

Technický popis

Úvod:

Předmětem projektu je řešení rekonstrukce interiéru klubu Zubří .

V rámci technického řešení bylo sestaveno dispoziční schéma a optimalizace nábytkových dílů v návaznosti na jejich využití.

Projekt podrobněji rozpracovává vybrané místnosti.

Základní struktura projektu:

1. Technická zpráva
2. Výkresová část projektu (výkresy jednotlivých místností)
3. Dokumentace výrobků interiéru (specifikace a schémata jednotlivých výrobků)
4. Rozpočet

Materiály použité pro konstrukci nábytku:

- Konkrétní materiálové charakteristiky jsou podrobně specifikovány v popisu jednotlivých výrobků ve výkresové části případně detailněji popsány v rozpočtu.
- Použité materiály, barevnosti a povrchy musí být navzájem sladěné i když budou pocházet od různých výrobců. Barevné odstíny musí být jednotné. Kovové povrchy musí být jednotné. Smyslem je dosáhnout jednotného výrazu prostoru a místností navzájem a zabránit nesourodosti materiálů vlivem různých přístupů k úpravě a ošetření povrchu u různých dodavatelů.
- Pokud je požadován jeden barevný odstín, bude shodný na všech dodávaných prvcích.
- Všechny DTD-L musí splňovat certifikaci FSC případně PEFC.
- Všechny DTD-L musí splňovat certifikaci VOS.

Rozměrová přesnost budovy ve vazbě na interiér:

- Dodavatel musí provést podrobné zaměření skutečných rozměrů částí, kam bude vybavení dodávat. Výrazné rozměrové odchylky zohlední ve výrobní dokumentaci a předloží k odsouhlasení.
- Při zjištění rozměrových odchylek musí být dodržen záměr formulovaný projektovou dokumentací. Například pokud je projektem předpokládáno rozmístění stolů na celou šířku stěny, budou stoly rozměrově upraveny tak, aby se záměru dosáhlo.

Obecné závazné požadavky:

Veškeré atypické i typové prvky a materiály dodávané v rámci tohoto projektu musí svou povahou, technickými vlastnostmi a provedením odpovídat účelu užití.

Veškeré použité materiály musí být v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.

OBECNÁ SPECIFIKACE VYBRANÉHO NÁBYTKU:

Skříně

- Laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 18 mm
- Hrany ABS 2mm na všech hranách, v dezénu laminované desky
- Polohovatelné police (u větších rozměrů 1 pevná police)
- Pevná pohledová záda skříní dřevotřísková
- Dno skříní s kluzáky (narážecí, černé)
- Kování naložené s integrovanou brzdou, úhel otevření 110°
- úchytka kovová
- Zásuvky s tlumením dojezdem a kovou bočnicí pro vysokou užitnou hodnotu

Stoly

- Konstrukce z kovových jãklových svařenců a sklopných podnoží - VD
- Sváry budou zbaveny nečistot - struska - kulička a je-li to dovoleno i obroušeno
- Povrchová úprava práškovou barvou tzv. Komaxit
- Barva dle specifikace ze vzorníku RAL
- Podnož opatřená výškovou rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy
- Laminovaná dřevotřísková deska tl.36 mm – stolové desky

Kontejnery

- Laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 18 mm
- Hrany ABS 2mm na všech hranách, v dezénu laminované desky
- Zásuvky s tlumením dojezdem a kovou bočnicí pro vysokou užitnou hodnotu
- Kovová úchytka
- Centrální zámek bránící otevření všech zásuvek najednou v zamčeném stavu
- Kolečka vhodná i pro měkčený běhoun

Sedací nábytek

- Specifikace sedacího nábytku – dle přiložených technických popisů
- Výběr čalounění – vítězný uchazeč předloží min.8 vzorků barev v dané specifikaci

Všechny ostatní specifikace je možno vyčíst z výkresové dokumentace, která je závazná. Všechno kování a materiály je možno nahradit adekvátním jiným či vyšší řadou stejného, nebo jiného výrobce.

Seznam závazných norem:

- ČSN 91 0001 - Dřevěný nábytek - Technické požadavky
- ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek - Základní ustanovení
- ČSN 91 0211 - Nábytek. Zkouška odolnosti proti změnám klimatických podmínek
- ČSN EN 16337 - Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění polic
- ČSN EN 15338+A1 – Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent
- ČSN 91 0221 - Nábytek. Zkoušení židlí a pracovních sedadel
- ČSN EN 1728 - Nábytek bytový - Sedací nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti a trvanlivosti
- ČSN EN 14072 - Sklo v nábytku - Metody zkoušení
- ČSN EN 1730 - Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti
- ČSN 91 0412 - Úložný nábytek - Technické požadavky
- ČSN EN 1021-1 - Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku
- ČSN EN 1022 - Nábytek. Židle. Stanovení stability. Část 1: Židle a sedačky
- ČSN EN 1728 - Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti
- ČSN EN 1116 - Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybaven
- ČSN P CEN/TS 16209 - Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku
- ČSN 91 0270 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Základní a společná ustanovení
- ČSN 91 0272 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Hodnocení vzhledových vlastností
- ČSN 91 0274 - Nábytek. Metody zjišťování tloušťky nátěru
- ČSN 91 0275 - Nábytek. Metody zjišťování tvrdosti povrchu
- ČSN 91 0277 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku.
- ČSN EN 12721 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla
- ČSN EN 12722 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla
- ČSN 91 0279 - Nábytek. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti změnám teploty
- ČSN EN 12720 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin
- ČSN ISO 4211 - Nábytek. Posuzování odolnosti povrchu proti působení studených tekutin
- ČSN 91 0281 - Nábytek. Metoda zjišťování přilnavosti nátěru
- ČSN 91 0282 - Nábytek. Metody zjišťování světlostálosti povrchu
- ČSN 91 0283 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování pórovitosti nátěru
- ČSN 91 0286 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování korozní odolnosti nátěrů a kovových povlaků na kovových podkladech
- ČSN EN 13721 - Nábytek - Stanovení povrchového odrazu
- ČSN EN 15185 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru
- ČSN EN 15186 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání
- ČSN EN 15187 - Nábytek - Hodnocení účinku vystavení světlu
- ČSN EN 15570 - Kování pro nábytek - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Závěsy se svislou osou otáčení
- ČSN 91 0412 - Úložný nábytek - Technické požadavky
- ČSN EN 16122 - Bytový a nebytový úložný nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability
- ČSN 91 0453 - Nábytek. Skříňový nábytek kancelářský. Základní rozměry
- ČSN 91 0601 - Nábytek. Židle a pracovní sedadla. Technické požadavky

- ČSN EN 12520 - Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí sedací nábytek
- ČSN 91 0801 - Nábytek. Stolový nábytek. Technické požadavky
- ČSN EN 527-1 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry
- ČSN EN 1335-1 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů
- ČSN EN 1335-2 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 1335-3 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 3: Bezpečnostní zkušební metody
- ČSN EN 527-2 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 527-3 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce
- ČSN EN 14073-2 - Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 2: Bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 14074 - Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí

Dřevěná konferenční židle - KŽ

Klíčové vlastnosti židle:

- kombinace masivního bukového dřeva a čalounění
- záruka **24 měsíců**
- **nosnost 120 kg**
- klasické, elegantní provedení
- široká škála uplatnění

Způsob balení:

Židle váží 5,4 kg a je dodávána vcelku.



Technické listy

Klavírní stolička – KL S

Klavírní stolička - rozměry 560 mm × 330 mm, nastavitelná výška od 480 mm do 560 mm, materiál: dřevo, povrch sedáku: koženka, hmotnost 6,5 kg



Technické listy

Konferenční židle – KŽ 1

| | |
|--|---|
| Záruka (roky) | 2 |
| Nosnost (kg) | 120 |
| Hmotnost (kg) | 7 |
| Stohovatelnost (ks) | 15 |
| Područky | nejsou součástí základní varianty / konfigurace modelu (příplatková výbava) |
| Materiálové provedení sedáku | plastový nebo čalouněný dle vzorníku |
| Materiálové provedení opěráku | čalounění dle uvedeného vzorníku nebo dřevěné lamely |
| Zpracování výplně sedáku | kvalitní molitan |
| Barva kostry / konstrukce | černá, šedá nebo chromovaná |
| Nohy | typ "čtyřnožka" |
| Spotřeba látky (v šíři 1,4 m - u sedaček na 1 místo k sezení) | 0,6 m |
| Šířka sedáku (cm) | 48 |
| Celková šířka (cm) | 53 |
| Hloubka sedáku (cm) | 45 |
| Hloubka židle / křesla (cm) | 56 |
| Výška sedu (cm) | 47 |
| Celková výška (cm) - u otoč. židlí výška bez podhlavníku, není-li podhlavník součástí opěráku | |

Potah:**BOMBAY - 37**

Složení: 100% polyester látka odpuzující vodu, snadné čištění.

Gramáž: 350 g/m² ± 5% 490 g/bm ± 2%.


Šířka: užitná šířka 140 cm ± 2%.

Odolnost vůči prodření: 100.000 cyklů.

Odolnost vůči ohni: BS 5852 PART 0, poznámka: parametry hořlavosti jsou závislé na použité pěně.

Stálost na světle: 5 (ISO 105 - B02:1999).

Stálost při tření: za vlhka 5; za sucha 5 (ISO 105 - X12:1995).

Nohy:**KOSTRA - ČERNÁ**

U této konferenční židle je nutné dodržet typ požadované látky, vzhledem v návaznosti na pojízdné hledíště.

Technické listy

Křeslo – KŘ 1

designové křeslo, opěrák střední, otočené, celočalouněné

Rozměry

| | |
|------------------------|-----|
| Výška židle: | 820 |
| Šířka židle: | 580 |
| Hloubka židle: | 570 |
| Výška sedáku: | 440 |
| Šířka sedáku: | 510 |
| Hloubka sedací plochy: | 470 |
| Hloubka sezení: | 470 |
| Hmotnost: | 15 |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Materiál: | Sedák: | studená pěna tl. 40 mm |
| | Opěrák: | studená pěna tl. 40 mm |
| Opěrák: | Výška: | 450 |
| | Opěrná výška: | 350 |
| | Šířka: | 480 |
| Opěrka hlavy: | - | |
| Sedák: | Výška: | 440 |
| | Šířka: | 510 |
| | Hloubka sedací plochy: | 470 |
| | Hloubka sezení: | 470 |
| Područky: | Typ: | - |
| | Výška: | 200 |
| | Výška od podlahy: | 680 |
| | Šířka vnitřní: | 500 |
| | Šířka vnější: | 580 |
| | Blokace područky: | - |
| Kříž: | Materiál: | hliníkový barevně upravený nebo leštěný |
| | Průměr: | 720 |
| Kolečka: | Průměr: | - |
| | - | |
| Čalounění: | jednobarevné a dvoubarevné provedení (sedák a opěrák rozdílné barvy) | |
| Certifikát: | - | |
| Objem krabice: | 0,39 | |

Technické listy

Křeslo – KŘ 2

otočná židle, korpus plastový - barva dle výběru, sedák čalouněný

Rozměry

| | |
|------------------------|-----|
| Výška židle: | 760 |
| Šířka židle: | 580 |
| Hloubka židle: | 550 |
| Výška sedáku: | 430 |
| Šířka sedáku: | 460 |
| Hloubka sedací plochy: | 440 |
| Hloubka sezení: | 460 |
| Hmotnost: | 8 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Materiál: | Sedák: | H 5063 tl. 10 mm |
| | Opěrák: | - tl. - mm |
| Opěrák: | Výška: | 320 |
| | Opěrná výška: | 320 |
| | Šířka: | 460 |
| Opěrka hlavy: | - | |
| Sedák: | Výška: | 430 |
| | Šířka: | 460 |
| | Hloubka sedací plochy: | 440 |
| | Hloubka sezení: | 460 |
| Područky: | Typ: | - |
| | Výška: | 210 |
| | Výška od podlahy: | 680 |
| | Šířka vnitřní: | - |
| | Šířka vnější: | 580 |
| | Blokace područky: | - |
| Kříž: | Materiál: | černý nebo bílý nylon |
| | Průměr: | 670 |
| Kolečka: | Průměr: | 55 |
| | černá nebo bílá kolečka | |
| Čalounění: | jednobarevné a dvoubarevné provedení (sedák a opěrák rozdílné barvy) | |
| Certifikát: | - | |
| Objem krabice: | 0,35 | |

Židle PŽ

konferenční židle stohovatelná

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| Materiál: | Sedák: | plast tl. - mm |
| | Opěrák: | plast tl. - mm |
| Čalounění: | jednobarevné provedení | |
| Opěrák: | Výška: | 300 |
| | Šířka: | 410 |
| Sedák: | Výška: | 440 |
| | Šířka: | 460 |
| | Hloubka sedací plochy: | 460 |
| | Hloubka sezení: | 430 |
| Područky: | Typ: | - |
| | Výška: | - |
| | Výška od podlahy: | - |
| | Šířka vnitřní: | - |
| | Šířka vnější: | - |
| | Materiál loketníků: | - |
| Kolečka: | Průměr: | - |
| Kostra: | Tvar: | trubka - kružnice |
| | Průřez: | ø22 |
| | Tloušťka stěny: | 2 |
| Upřesňující popis: | kostra ocelová čtyřnohá, bez područek, černý plastový kryt sedáku, černé zálepky zádového uchycení opěráku | |
| Certifikát: | GS | |

Rozměry

| | |
|------------------------|------|
| Výška židle: | 800 |
| Šířka židle: | 530 |
| Hloubka židle: | 540 |
| Výška sedáku: | 440 |
| Šířka sedáku: | 460 |
| Hloubka sedací plochy: | 460 |
| Hmotnost: | 5 |
| Objem krabice: | 0.47 |
| Počet kusů v krabici: | 4 |

Technické listy

Židle ŽK_ŽP

kancelářská židle, opěrák vysoký a výškově stavitelný UP-DOWN

Rozměry

| | |
|------------------------|-----------|
| Výška židle: | 1060-1230 |
| Šířka židle: | 680 |
| Hloubka židle: | 660 |
| Výška sedáku: | 400-510 |
| Šířka sedáku: | 500 |
| Hloubka sedací plochy: | 480 |
| Hloubka sezení: | 450 |
| Hmotnost: | 16 |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Materiál: | Sedák: | studená pěna tl. 45 mm |
| | Opěrák: | studená pěna tl. 35 mm |
| Opěrák: | Výška: | 560 |
| | Opěrná výška: | 610-670 |
| | Šířka: | 450 |
| Opěrka hlavy: | - | |
| Sedák: | Výška: | 400-510 |
| | Šířka: | 500 |
| | Hloubka sedací plochy: | 480 |
| | Hloubka sezení: | 450 |
| Područky: | Typ: | BR-209 |
| | Výška: | 180-260 |
| | Výška od podlahy: | 650-840 |
| | Šířka vnitřní: | 460 |
| | Šířka vnější: | 640 |
| | Blokace područky: | 9 |
| Kříž: | Materiál: | černý nylon, volitelný hliníkový barevně upravený nebo leštěný |
| | Průměr: | 700 |
| Kolečka: | Průměr: | 60 |
| | | černá kolečka, tvrdá kolečka pro měkké povrchy (standard), měkká kolečka pro tvrdé povrchy |
| Čalounění: | jednobarevné a dvoubarevné provedení (sedák a opěrák rozdílné barvy) | |
| Certifikát: | GS | |
| Objem krabice: | 0,39 | |

Židle ŽŽ

konferenční židle stohovatelná

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| Materiál: | Sedák: | H 3060 tl. 20 mm |
| | Opěrák: | H 3543 tl. 15 mm |
| Čalounění: | jednobarevné a dvoubarevné provedení (sedák a opěrák rozdílné barvy) | |
| Opěrák: | Výška: | 320 |
| | Šířka: | 420 |
| Sedák: | Výška: | 440 |
| | Šířka: | 480 |
| | Hloubka sedací plochy: | 480 |
| | Hloubka sezení: | 430 |
| Područky: | Typ: | - |
| | Výška: | - |
| | Výška od podlahy: | - |
| | Šířka vnitřní: | - |
| | Šířka vnější: | - |
| | Materiál loketníků: | |
| Kolečka: | Průměr: | - |
| Kostra: | Tvar: | trubka - kružnice |
| | Průřez: | ø22 |
| | Tloušťka stěny: | 2 |
| Upřesňující popis: | kostra ocelová čtyřnohá, bez područek, černý plastový kryt sedáku a opěráku, černé zálepky zadového uchycení opěráku | |
| Certifikát: | GS | |

Rozměry

| | |
|------------------------|------|
| Výška židle: | 810 |
| Šířka židle: | 530 |
| Hloubka židle: | 540 |
| Výška sedáku: | 440 |
| Šířka sedáku: | 480 |
| Hloubka sedací plochy: | 480 |
| Hmotnost: | 6 |
| Objem krabice: | 0.47 |
| Počet kusů v krabici: | 4 |

INVESTOR

MĚSTO ZUBŘÍ

ZAKÁZKA


G220460 KLUB ZUBŘÍ

DATUM


12.07.2022

Před realizací nutno zaměřit.







TAB
TABURET 8ks
rozměry: 500x500x500mm




SK2 2ks
Skříň rozměry: 800x1948x618mm
úchytky niki broušený
panty s tlumením
stavitelné police
dekor dvířek:
H3303 Dub Hamilton přírodní
dekor korpusu:
U788 arktická šedá
zámek sjednocený s SK1

KŽ 42ks
Konferenční židle
ilustrační obrázek:




SK1 1ks
Skříň rozměry: 400x1948x618mm
úchytky niki broušený
panty s tlumením
stavitelné police
dekor dvířek:
H3303 Dub Hamilton přírodní
dekor korpusu:
U788 arktická šedá
zámek sjednocený s SK2


KŘ3 2ks
KŘESLO
ilustrační obrázek:




ZRB 1ks
ZRDCADLO S BALETNÍ TYČÍ
Rozměry 5000x2000mm
součástí je baletní tyč
není požadavek na zrcadlo v jednom kuse




SCH 1KS
SCHŮDKY
Rozměry 900x750x800mm
tři výškové stupně
dekor H3303 Dub Hamilton přírodní



OS 5ks
OPLAŠTĚNÍ SLOUPU
Rozměry 600x900x600mm
součástí jsou otvory pro potrubí topení
dekor H3303 Dub Hamilton přírodní



VS1
VĚŠÁKOVÁ STĚNA 1KS
Rozměry 900x1800x18mm
háčky broušený niki
dekor H3303 Dub Hamilton přírodní
upevnění na zeď



OP 10KS
OPLAŠTĚNÍ PÓDIA
Rozměry jednoho prvku 500x720x18mm
dekor H3303 Dub Hamilton přírodní



M 1:50.101

OBSAH

2. NP - 216 - MALÝ SÁL

NAVRHOVAL
MICHAELA STRNADLOVÁ

ZAKÁZKA
G220460



INVESTOR
MĚSTO ZUBŘÍ

FORMÁT
A3


DATUM
12.07.2022

ČÍSLO VÝKRESU
1


Ambra
INTERIÉRY
www.ambra.cz




SK3 1ks
Skříň policová
rozměry: 800x1948x418mm
úchytky
panty s tlumením
stavitelné police
zámek sjednocený SŠ1
dekor dvířek:
H3303 Dub Hamilton přírodní
dekor korpusu:
U788 arktická šedá




SŠ1 1ks
Skříň rozměry: 800x1948x418mm
úchytky
panty s tlumením
dekor dvířek:
H3303 Dub Hamilton přírodní
dekor korpusu:
U788 arktická šedá
zámek sjednocený s SK3




KL1 1ks
kuchyňská linka
rozměry: 1200x1900x600mm
úchytky
panty s tlumením
stavitelné police
výklopy s tlumením
dřez s odkapem
průtoková ohřívací baterie
dekor H3303 Dub Hamilton přírodní



ST1 2ks
STŮL S LUBEM
rozměry: 1500x750x600mm
rektifikace
deska tl. 36mm
dekor H3303 Dub Hamilton přírodní



ST5 1KS
Rozkládací stůl
rozměry: 1400x750x600mm
rozkládací výsuv
deska tl. 36mm
dekor H3303 Dub Hamilton přírodní



VS2
VĚŠÁKOVÁ STĚNA 1KS
Rozměry 1000x1800x18mm
háčky broušený nikel
dekor H3303 Dub Hamilton přírodní
upevnění na zeď

KS KLAVÍRNÍ STOLIČKA 1KS



TB1 1ks
TABULE S NOTOVOU OSNOVOU



KŘ1 KŘESLO 3KS



ŽŽ ŽIDLE KS



M 1:50

OBSAH

217 - MALÝ SÁL - ZÁZEMÍ

NAVRHOVAL
MICHAELA STRNADLOVÁ
ZAKÁZKA
G220460
INVESTOR
MĚSTO ZUBŘÍ


FORMÁT
A3

DATUM
12.07.2022

ČÍSLO VÝKRESU

2





ZS1
Závěsný systém na obrazy
v délce 16m + 6m + 4m

M 1:88.561

OBSAH

2. NP - 218 - CHODBA

NAVRHOVAL
MICHAELA STRNADLOVÁ

ZAKÁZKA
G220460



INVESTOR
MĚSTO ZUBŘÍ

FORMÁT
A3

DATUM
12.07.2022

ČÍSLO VÝKRESU
3





TB3 1ks
Tabule magnetická bílá
rozměry: 1500x1000mm
upevnění na zeď


MS MALÍŘSKÝ STOJAN 3KS




KŘ2 KŘESLO 3KS




PŽ 10ks
PRACOVNÍ ŽIDLE 10KS
KOMBINACE DVOU AŽ
TŘÍ BAREV




ST2 1ks
STŮL SE SKŘÍNKOU
Rozměry 1500x750x600mm
úchytky bílé
zámek
lub
rektifikace
deska tl. 36mm
dekor U788 arktické šedá



VS2
VĚŠÁKOVÁ STĚNA 1KS
Rozměry 1000x1800x18mm
háčky bílé
dekor U788 arktická šedá
upevnění na zeď



SK3 2ks
Skříň rozměry: 800x1948x418mm
úchytky bílé
panty s tlumením
stavitelné police
zámek sjednocený
dekor U788 arktická šedá



ST3 1ks
STŮL
Rozměry 900x750x3000mm
rektifikace
pracovní deska tl. 38mm
KU95 Mramor
kovová jacklová podnož profil
40x40mm

M 1:34.843

OBSAH

2.NP - 220 - SPOLEK Č.3

NAVRHOVAL
MICHAELA STRNADLOVÁ
ZAKÁZKA
G220460
INVESTOR
MĚSTO ZUBŘÍ



FORMÁT
A3

ČÍSLO VÝKRESU


4

DATUM
12.07.2022







KL2 1ks
kuchyňská linka
rozměry: 1800x1900x600mm
úchytky
panty s tlumením
stavitelné police
výklopy s tlumením
dřez s odkapem
LED pásek
průtoková ohřívací baterie
dekor dvířek:
H3303 Dub Hamilton přírodní
dekor korpusu:
U788 arktická šedá
Pracovní deska F186 Beton světlý



SK4 6ks
Skříň rozměry: 800x1948x418mm
úchytky
panty s tlumením
stavitelné police
dekor dvířek:
H3303 Dub Hamilton přírodní
dekor korpusu:
U788 arktická šedá




PULT 1ks
Pult s kyvnými dvířky a stolem pro tisk
rozměry: 1850x1100x1100mm
dekor horní části:
H3303 Dub Hamilton přírodní
dekor korpusu:
U788 arktická šedá




ST4 2ks
Stůl pracovní
rozměry: 1800x750x600mm
rektifikace
podstavec pod monitor
lub
deska tl. 36mm
dekor horních desek:
H3303 Dub Hamilton přírodní
dekor korpusu:
U788 arktická šedá



ŽK 2ks
Židle na kolečkách
Ilustrační obrázek:



KM 2ks
Mobilní kontejner
rozměry: 394x640x600mm
úchytky
pojezdy s tlumením
centrální zámek
kolečka
dekor čílek a horní desky:
H3303 Dub Hamilton přírodní
dekor korpusu:
U788 arktická šedá



SK7 1ks
Skříň rozměry: 800x1196x418mm
úchytky
panty s tlumením
pevná police
zámek
dekor dvířek:
H3303 Dub Hamilton přírodní
dekor korpusu:
U788 arktická šedá

součástí je trezor

M 1:50.1016

OBSAH

1. NP - 127 - KANCELÁŘ

NAVRHOVAL
MICHAELA STRNADLOVÁ

ZAKÁZKA
G220460

INVESTOR
MĚSTO ZUBŘÍ



FORMÁT
A3

5


DATUM
12.07.2022

ČÍSLO VÝKRESU







SK5 1ks
Skříň šatní s výsuvným věšákem
rozměry: 600x1948x368mm
úchytky
panty s tlumením
výsuvný věšák
zámek
dekor dvířek:
H3303 Dub Hamilton přírodní
dekor korpusu:
U788 arktická šedá




KS 1ks
Skříňka na klíče
rozměry: 350x400x100mm
úchytky
panty s tlumením
háčky na klíče
zámek
dekor



TB2 1ks
Tabule magnetická bílá
rozměry: 900x1200mm
upevnění na zeď



PP 1ks
Pokladní pult s šuplíkem
rozměry: 1580x750x500mm
uzamykatelný šuplík
dekor:
H3303 Dub Hamilton přírodní
kovové kulaté nohy



SK6 1ks
Skříň s roletou rozměry: 780x750x350mm
zámek
police
dekor horní desky:
H3303 Dub Hamilton přírodní
dekor korpusu:
U788 arktická šedá
roleta stříbrná



ŽP 1ks
Židle na kolečkách

Ilustrační obrázek:

M 1:25

OBSAH

1.NP - 102 POKLADNA

NAVRHOVAL
MICHAELA STRNADLOVÁ

ZAKÁZKA
G220460

INVESTOR
MĚSTO ZUBŘÍ


FORMÁT
A3

DATUM
12.07.2022

ČÍSLO VÝKRESU

6





ST5 50ks
Stůl se skládací podnoží
rozměry: 1400x725x700mm
barva podnože chrom
rozměr desky: 1400x700mm
dekor:

umístění 40ks v hlavním sále 10ks pro ostatní prostory



KŽ 200ks
Konferenční židle
rozměry: 480x800x430mm
barva podnože chrom

umístění 160ks v hlavním sále 40ks pro ostatní prostory

M 1:80.16

OBSAH

1.NP - 105 - VÍCEUČELOVÝ SÁL

NAVROVAL MICHAELA STRNADLOVÁ | **ZAKÁZKA** G220460 | **INVESTOR** MĚSTO ZUBŘÍ

DATUM 12.07.2022

FORMÁT A3

ČÍSLO VÝKRESU 7





M 1:81.835

8

