

V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr.				
Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky, a je povinen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných stavebních prací, výrobků a jejich součástí dle předložené dokumentace.				
Zadavatel požaduje vyplnit jednotkové ceny jednotlivých položek (pro případné přípočty a odpočty za dodatečně požadované výkony nebo změny v rozsahu				
Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režii a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.				



Stavba: Rekonstrukce sportovní haly v Zubří

Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby

Investor: Město Zubří

Číslo položky	D.1.3 Stavební úpravy zázemí, přístavba	Měrná jednotka	Množství dle projektu	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	D.1.3.4.1 Zdravotně technické instalace				
	1.) Splašková kanalizace-zázemí, šatny				
1	Potrubí PP-HT včetně tvarovek (svíslá kanalizace)				
	DN 40	m	18		0
	DN 50	m	18		0
	DN 100	m	38		0
	DN 125	m	7		0
2	Potrubí PVC-KG včetně tvarovek (kanalizace v zemi)				
	DN 100	m	73		0
	DN 125	m	90		0
	DN 150	m	13		0
3	Potrubí polypropylenové PPR – PN 16				
	d 25x3,5	m	11		0
	d 40x5,6	m	25		0
4	Zápachový uzávěr z potrubí PP-HT DN100 v podlaze (whirlpool+bazén)	ks	2		0
	Zápachový uzávěr z potrubí PP-HT DN50 pro potrubní oddělovač	ks	1		0
5	Izolace potrubí do venkovního prostředí tl. izolace 21,5mm				
	d 64 pro potrubí HT DN50	m	13		0
6	Lepidlo pro lepení izolace, balení	ks	1		0
7	Čistič lepidla	ks	1		0
8	Povrchová úprava izolace potrubí hliníkovým plechem tl. 0,6 mm				
	(potrubí vedené ve venkovním prostředí od VZT jednotky)	m2	5		0
9	Přívzdušňovací kanalizační ventil				
	DN100	ks	6		0
10	Zápachový uzávěr umyvadlový DN 40	ks	9		0
11	Napojovací koleno s kulovým kloubem pro připojení výlevky	ks	1		0
12	Zápachový uzávěr pisoárový podomítkový DN 50	ks	6		0
13	Podlahová vpust s průtokem 0,8l/s a zápachovou uzávkou pro suchý stav (pro sprchové kouty a odvodnění ploch), nerez.vtoková mřížka 138x138mm	ks	18		0
13a	Izolační souprava s textilií nakaširovanou folií	ks	18		0

Číslo položky	D.1.3 Stavební úpravy zázemí, přístavba	Měrná jednotka	Množství dle projektu	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
14	PODOMÍTKOVÁ INSTALAČNÍ SADA PRO MYČKU A SUŠIČKU ODTOK DN50	ks	1		0
14a	KOMPLETAČNÍ SADA PRO DVA SPOTŘEBIČE MAX.PRŮTOK 2x0,5l/s S INTEGROVANÝM VZTLAKOVÝM UZÁVĚREM	ks	1		0
15	Kuličkový kondenzační sifon s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" popř.př.žové těsnění pro nasunutí potrubí D 12-18mm	ks	8		0
16	Krycí dvířka ocelová (nástřik komaxit)150x150mm	ks	8		0
17	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek				
	DN 32	ks	5		0
	DN 40	ks	10		0
	DN 50	ks	7		0
	DN 100	ks	24		0
18	Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do Ø50	ks	3		0
19	Uchycení potrubí systémem, pro potrubí zavěšené pod stropem	kg	63		0
20	Proplach kanalizace	m	293		0
21	Zkouška těsnosti kanalizace	m	293		0
22	Demontáž stávajících rozvodů svislého odpadního a připojovacího potrubí				
	Potrubí litinové do DN125	m	31		
	Potrubí PVC do DN 50	m	37		
23	Demontáž stávajících rozvodů ležaté kanalizace				
	Potrubí kameninové do DN150	m	42		
24	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů				
	- klozety splachovací a výlevky DN 110	ks	4		
	- umyvadla DN 40	ks	8		
	- pisoáry DN 50	ks	4		
	- sprchové kabiny	ks	10		
25	Výkop pro venkovní kanalizaci š = 0,8m, hl. = 2,0m (zpevněná plocha)	m	15		0
26	Přepojení stávající litinové stoupačky DN100 na PP-HT 100	kpl	5		0
27	Napojení potrubí PPR 40 na stávající litinovou stoupačku DN100	kpl	2		0
28	Napojení nové kanalizace PVC-KG 125 na stávající ležatou kameninu DN 200	kpl	2		0
	Napojení nové kanalizace PVC-KG 125 na stávající ležatou kameninu DN 150	kpl	2		0
	Napojení nové kanalizace PVC-KG 100 na stávající ležatou kameninu DN 100	kpl	1		0
29	Provedení sondy za účelem zjištění polohy stávající kanalizace				
	výkop rozměr 2x2m hloubka 2,5	kpl	2		0
	výkop rozměr 2x2m hloubka 2,0	kpl	1		0
	Zařizovací předměty				
1	UMYVADLO KERAMICKÉ 550x420mm (ŠARŽE 104-S OTVOREM NA BATERII)	ks	9		0
1a	POLOSLOUP K UMYVADLU (VČETNĚ INSTALAČNÍ SADY)	ks	9		0
2	UMÝVÁTKO KERAMICKÉ 450x370mm (ŠARŽE 104-S OTVOREM NA BATERII)	ks	1		0

Číslo položky	D.1.3 Stavební úpravy zázemí, přístavba	Měrná jednotka	Množství dle projektu	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
3	Klozet závěsný keramický 510x360mm + duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou	ks	5		0
4	Výlevka stacionární s plastovou sklopnou mřížkou	ks	1		0
5	Pisoár s automatickým radarovým splachovačem a integrovaným napájecím zdrojem 230V AC/50Hz	ks	6		0
6	Stavební přípoje	hod	70		0
7	Přesun hmot	kpl	1		0
	Celkem splašková kanalizace				0 Kč
2.) Pitná a teplá voda-zázemí, šatny					
1	Potrubí polypropylénové PPR – PN 16				
	d 20x2,8	m	102		0
	d 25x3,5	m	201		0
	d 32x4,5	m	61		0
	d 40x5,6	m	50		0
	d 50x6,9	m	17		0
	d 63x8,7	m	42		0
2	Izolace termoizolačními trubicemi tl. 13 mm				
	d 22/13	m	102		0
	d 27/13	m	201		0
	d 34/13	m	61		0
	d 42/13	m	50		0
	d 52/13	m	17		0
	d 65/13	m	42		0
3	Kulový kohout mosazný závitový uzavírací				
	1/2"	ks	6		0
	3/4"	ks	15		0
	1"	ks	7		0
4	Zpětný ventil mosazný závitový				
	3/4"	ks	6		0
5	Filtr mechanický závitový mosazný (jemnost síta 250 mm)				
	3/4"	ks	1		0
6	Kulový kohout mosazný vypouštěcí				
	1/2"	ks	8		0
7	Krycí dvířka ocelová (nástřík komaxit)150x150mm	ks	2		0
8	Krycí dvířka ocelová (nástřík komaxit)300x300mm	ks	3		0
9	Chráničky ocelové				
	pro d20 (Ø31,8)	m	2		0
	pro d25 (Ø38)	m	2		0
	pro d32 (Ø44,5)	m	2		0
	pro d40 (Ø57)	m	2		0
	pro d50 (Ø76)	m	3		0
	pro d63 (Ø89)	m	3		0

Číslo položky	D.1.3 Stavební úpravy zázemí, přístavba	Měrná jednotka	Množství dle projektu	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
10	Rohový kohout kulový s filtrem bez přípoj. hadičky (ke stoj. bateriím)	ks	20		0
11	Baterie umývadlová stojánková směšovací (včetně 2 ks flexi hadic M10x1 - 3/8")	ks	10		0
12	Baterie dřezová nástěnná směšovací rozteč 100 mm s otáčivým plochým ústím 300 mm (k výlevce)	ks	1		0
13	Baterie sprchová nástěnná směšovací rozteč 100 mm + sprchový komplet (držák, hadice, sprchová hlavice)	ks	11		0
14	PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SAMONOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM, NOSNOST 400kg, NÁDRŽKA IZOLOVÁNA PROTI ROSENÍ+TLAČÍTKO PRO PODOMÍTKOVÉ MODULY DUAL FLUSH, BÍLÁ BARVA, ZELENÝ KROUŽEK	kpl	5		0
15	Rohový kohout kulový pračkový s filtrem a zpětnou klapkou 1/2"x3/4" (pro automatickou pračku)	ks	1		0
16	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	50		0
17	Přepojení nového potrubí PPR25 na stávající PPR20 Přepojení nového potrubí PPR25 na stávající PPR25 Přepojení nového potrubí PPR40 na stávající PPR40 Přepojení nového potrubí PPR40 na stávající PPR63	kpl kpl kpl kpl	5 1 1 1		0 0 0 0
18	Přepojení nového potrubí PPR32 na stávající pozinkované ocelové 1" Přepojení nového potrubí PPR63 na stávající pozinkované ocelové 2"	kpl kpl	4 1		0 0
19	Přemístění všech armatur ke stávajícímu ohřivači vody V=1000l z místnosti Š114A do místnosti Š114 (kulové kohouty, filtry, zpětné klapky, cirkulační čerpadlo, expanzomat, pojišťovací ventil, termostatický směšovací ventil)	kpl	1		0
20	Zpěňující protipožární tmel EI dle pož.řešení (kartuše) pro prostupy do DN50	ks	3		0
21	Proplach a dezinfekce potrubí	m	473		0
22	Tlaková zkouška potrubí	m	473		0
23	Uchycení potrubí systémové, pro potrubí zavěšené pod stropem	kg	257		0
24	Demontáž stávajících baterií a koncových prvků	ks	26		0
25	Demontáž stávajícího potrubí PPR do d25 PPR do d63 pozinkované do DN 25 pozinkované do DN 40	 m m m m	 94 62 35 31		 0 0 0 0
26	Stavební přípomoce	hod	60		0
27	Přesun hmot	kpl	1		0
	Celkem pitná a teplá voda				0 Kč
3.) Požární vodovod					
1	Potrubí ocelové bezešvé závitové pozinkované 5/4" 6/4"	 m m	 4 36		 0 0

Číslo položky	D.1.3 Stavební úpravy zázemí, přístavba	Měrná jednotka	Množství dle projektu	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
2	Izolace termoizolačními trubicemi tl. 13 mm				
	d 32/13	m	4		0
	d 45/13	m	36		0
3	Kulový kohout mosazný závitový uzavírací				
	6/4"	ks	2		0
4	Filtr mechanický závitový mosazný (jemnost síta 250 mm)				
	6/4"	ks	1		0
5	Potrubní oddělovač BA295 6/4"	ks	1		0
6	POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ, INSTALACE PRO ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI, ROZMĚR 650x650x275mm, 25/30 (průměr hubice 25mm, délka hadice 30m)	ks	1		0
7	Chráničky ocelové				
	pro 6/4" (Ø57)	m	3		0
8	Proplach a dezinfekce potrubí	m	40		0
9	Tlaková zkouška potrubí	m	40		0
10	Uchycení potrubí systémové, pro potrubí zavěšené pod stropem	kg	26		0
11	Přepojení nového pozinkovaného potrubí G6/4" na stávající potrubí G6/4"	kpl	1		0
12	Demontáž stávajícího hydrantu	kpl	1		0
13	Demontáž stávajícího potrubí ocelového G6/4"	m	5		0
14	Stavební přípoje	hod	10		0
15	Přesun hmot	kpl	1		0
	Celkem požární vodovod				0 Kč
4.) Pitná, teplá voda + splašková kanalizace-restaurace					
1	Potrubí polypropylénové PPR – PN 16				
	d 25x3,5	m	14		0
2	Izolace termoizolačními trubicemi tl. 13 mm				
	d 27/13	m	14		0
3	Kulový kohout mosazný závitový uzavírací				
	3/4"	ks	3		0
4	Zpětný ventil mosazný závitový				
	3/4"	ks	1		0
5	Kulový kohout vypouštěcí				
	1/2"	ks	1		0
6	Průtočná tlaková membránová expanzní nádoba objem V= 8 litrů, připojení G3/4"	ks	1		0
7	Pojistný ventil závitový 1/2" (otevírací tlak 6,3bar)	ks	1		0

Číslo položky	D.1.3 Stavební úpravy zázemí, přístavba	Měrná jednotka	Množství dle projektu	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
8	Manometr rozsah 0-12bar připojení 1/8"	ks	1		0
9	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	ks	2		0
10	Přepojení nového potrubí PPR25 na stávající potrubí PPR 25	kpl	2		0
11	Proplach a dezinfekce potrubí	m	14		0
12	Tlaková zkouška potrubí	m	14		0
13	Uchycení potrubí systémové, pro potrubí zavěšené pod stropem	kg	3		0
14	Demontáž stávajícího potrubí PPR 25	m	7		0
15	Potrubí PP-HT Systém včetně tvarovek (kondenzát od plyn.kotle) DN 32	m	10		0
16	Přepojení nového potrubí HT DN32 na stávající potrubí HT DN75	kpl	1		0
17	Zápachový uzávěr z potrubí PP-HT DN32 (kondenzát od komínu)	ks	1		0
18	Uchycení potrubí systémem, pro potrubí zavěšené pod stropem	kg	4		0
19	Proplach kanalizace	m	10		0
20	Zkouška těsnosti kanalizace	m	10		0
Celkem pitná, teplá voda + splašková kanalizace-restaurace					0 Kč