



- TL 340 (120+120+100) MM
- OSB DESKA TL. 16 MM
- STÁVAJÍCÍ CETRIS DESKA TL. 10 MM
- STÁV. KROKVE + TERMOIZOLACE MW TL. 120 MM
- STÁV. PAROZÁBRANA
- STÁV. PODHLÉD SDK

S13
HYDROIZOLACE Z mPVC, 2,0 MM
MECHANICKY KOTVENÁ, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
SEPARAČNÍ TEXTILIE 300G/M2
STÁV. PRKENNÝ ZÁKLUP

	STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBVODOVÝ PLAŠT ZDĚNÝ, RESP. VÝPLŇOVÝ Z CIEHEL VNITŘNÍ PRŮČKY Z CIEHEL, PŘÍP. SDK STROPY MONOLITICKÝ BÉTON, RESP. OCELOBETONOVÉ OKNA DŘEVĚNÁ, ZDVOJENÁ, ČÁSTEČNĚ PVC DVEŘE DŘEVĚNÉ, PŘÍP. KOVOVÉ
	DOZDÍVKOVÉ ZDÍVO Z PS TVÁRNIC P2-500 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO



Číslo revize	0	Datum revize		Provedl	
Kreslil	ING. MIKULENKÁ	 EP ROŽNOV, a.s. Botary, Němčovic 1720 CZ- 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel. 571 664111, Fax. 571 664000 E-mail: ep@eprozno.cz	Formát	10A4	
Zpracoval	ING. MIKULENKÁ		Datum	05/2016	
Kontroloval	ING. DOŠKŮ		Druh dsk.	DPS	
Schválil	ING. BRÁZDA		Číslo zsk.	K16620016	
Investor	MĚSTO ŽUBŘÍ		Soubor	29Y95SN-dwg	
Místo stavby	ZUBŘÍ	Arch.	29Y56-6204		
Stavba	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V ŽUBŘÍ				
Objekt	D1.1. REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ D1.1.1. ARCHITETKONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název	ŘEZY A-A, D-D NOVÝ STAV		Měřítko	1:50	04