

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Výška místnosti	
		m²	světlá	konstrukční
M101	závětří	21,60		
M102	vstupní prostor	124,00		2,670
M103	zvonkárna	4,55		2,670
M104	zvonkárna	4,40		2,670
M105	bufet	11,70		2,670
M106	předsíň WC mužů	9,00		2,670
M107	WC muži	11,00		2,670
M108	úschov	485,00		2,670
M109	WC muži	1,29		2,670
M110	WC muži	1,26		2,670
M111	mezikoridor			
M112	WC muži	1,20		2,670
M113	WC TP	3,52		2,670
M114	předsíň WC ženy	11,70		2,670
M115	WC ženy	1,29		2,670
M116	WC ženy	1,26		2,670
M117	úklid	1,70		2,670
M118	závětří	3,80		
M119	velkú restaurace	93,30		2,950
M120	schodiště	6,40		
M121	prodejna	16,50		2,950
M122	skład	16,00		2,950
M123	kuchyň skład	7,95		2,950
M124	kuchyň skład	13,53		2,950
M125	kabina zaměstnanci	3,95		2,950
M126	velkú závětrování	4,70		2,950
M127	předsíň schodiště	10,47		2,950
M128	WC zaměstnanci	2,66		2,950
M129	závětří	26,15		
M130	nářaďovna	85,00	prostor	
M131	nářaďovna	30,50	prostor	
M132	skład	99,00	prostor	
M133	skład	16,70	prostor	
M134	skład	14,30	prostor	
M135	skład	57,65	prostor	
M136	skład	125,70	prostor	
M137	hrací plocha	900,00	9,3+9,1	
S101	závětří	5,10	2,500	
S102	schodiště	6,10	5,575	
S103	chodba	3,70	3,080	
S104	chodba	18,80	2,080	
S105	kabina rozhodčích	11,50	2,080	
S106a	předsíňka	1,50	2,080	
S106b	WC	1,50	2,080	
S106c	sprchy	3,10	2,080	
S107	kabina	15,00	2,080	
S108	kabina	17,80	2,080	
S109	kabina	18,50	2,080	
S110	kabina	20,30	2,080	
S111a	předsíňka	7,30	2,080	
S111b	jeviště	2,54	2,080	
S111c	WC	1,34	2,080	
S111d	sprchy	4,65	2,080	
S112a	předsíňka	7,30	2,080	
S112b	jeviště	2,36	2,080	
S112c	WC	1,33	2,080	
S112d	sprchy	4,65	2,080	
S113	chodba	29,00	2,080	
S114	kabina	23,00	3,200	
S114c	garáž	21,00	3,200	
S115	klubí sportovních potřeb	4,05	2,080	
S115a	úklid	1,94	2,080	
S116	kpidelna	5,00	3,410	2,500
S117	místnost technicu	8,60	2,080	2,500
S118a	předsíňka	5,10	2,080	
S118b	jeviště	2,90	2,080	
S118c	WC	2,00	2,080	2,500
S118d	sprchy	4,60	2,080	2,500
S119	kabina	37,20	2,080	
S120	mezér	10,60	2,080	
S121	velkú regenerace, sprchy	10,25	3,080	
S122	WC	1,70	2,080	
S123	regenerace	22,00	2,080	
S124	kavna	5,50	2,080	
S125	odpočívárna	23,50	2,080	
S126	předsíňka a kabina	10,80	3,360	3,200
P101	chodba	12,30	3,10-4,00	
P102	chodba	61,23		3,950
P103	kabina	12,20		3,770
P104	umývárna	11,30		3,770
P105	WC	1,12		3,770
P106	kabina	12,10		3,770
P107	technická místnost	6,15		3,770
P108	umývárna	6,82		3,770
P109	WC	1,12		3,770
P110	úklid	1,12		3,770
P111	kabina	12,20		3,770
P112	umývárna	11,30		3,770
P113	WC	1,12		3,770
P114	kabina	12,00		3,770
P115	bufet - posezení	53,00		3,770
P116	kapitánbufet	8,12		3,770
P117	úklad nápojů	5,80		3,770
P118	předsíň WC ženy	3,75		3,770
P119	WC ženy	1,35		3,770
P120	Předsíň WC muži	2,02		3,770
P121	WC muži	1,87		3,770
P122	WC muži	1,80		3,770

LEGENDA POTRUBÍ:

- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL
- STÁVAJÍCÍ KABEL NÍZKÉHO NAPĚTÍ
- PROJEKTOVANÉ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
- ZRUŠENÁ TRASA PLYNOVÉHO POTRUBÍ VEDENÉHO PO FASÁDĚ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ OCELOVÉ POTRUBÍ

POZNÁMKA :

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTÍ INVESTOR VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI ROZVODY PROVÁDĚT VÝKOP RUČNĚ

PK1 KOTEL TEPLOVODNÍ KONDENZAČNÍ ZAVĚSNÝ PROVEDENÍ C
Q=13÷45kW,p.zpl.1,28÷4,52m3/h,p.el.142W/230V (dodávka UT)

PK2 KONDENZAČNÍ KOTEL Q=14kW (dodávka UT)
SPOTŘEBA PLYNU 1,46m3/hod

±0,000=374,100 m.n.m.

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl		

Kreslil	ONDRUCH		EP ROŽNOV, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz
Zpracoval	ONDRUCH		
Kontroloval	ING.POMYKLA		
Schválil	ING.DROZD		

Investor	MĚSTO ZUBŘÍ	Formát	15A4
Místo stavby	ZUBŘÍ	Datum	05/2016
Stavba	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V ZUBŘÍ	Druh dok.	DPS
		Číslo zak.	K16620016
Objekt	D1.5 ZDROJ TEPLA D1.5.4.1 PLYNOINSTALACE	Soubor	29Y26302.dwg
		Arch. číslo	29Y26-8372
Název	PŮDORYS 1.NP ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	02