



VÝZTUŽ ZÁKLADŮ - LÉKAŘSKÝ DŮM


Základ v ose A a B - 20 bm




Základ v ose C až E - 27,2 bm



Základ v ose F - 20 bm



Deska pod výtahem



Výpis výztuže


POZ.	KS	d (mm)	DĚLKA (m)	HMOTNOST (kg)	DĚLKA CELKEM (m)
1	191	10	3,350	2,067	639,850
2	520	10	2,150	1,327	1,118,000
3	191	10	3,350	2,067	639,850
4	329	10	2,350	1,450	773,150
5	81	10	2,550	1,573	206,550
6	248	8	2,100	0,830	520,800
7	1	16	800,000*	1,264,000	800,000
8	1	6	1,080,000*	239,760	1,080,000
9	1	12	847,000*	752,136	847,000
10	28	12	3,500	3,108	98,000
11	28	12	3,450	3,064	96,600
12	36	10	2,050	1,265	73,800
13	36	10	2,250	1,388	81,000
14	20	10	1,650	1,018	33,000
15	6	16	2,450	3,871	14,700
16	6	16	1,950	3,081	11,700

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ (mm)	(BET. OCEL B 500 (B)) (kg/m)	(m)	(kg)
8	0,395	520,800	205,716
10	0,617	3,565,200	2,199,728
12	0,888	1,041,600	924,941
16	1,580	826,400	1,305,712
6	0,222	1,080,000	239,760


HMOTNOST CELKEM 4,875,857

* běžné metry


Základ přední a zadní stěny - 27,2 bm




Základ přední a zadní stěny - 34,2 bm



Výztuž podkladního betonu



Hmotnost sítě	Počet	Typ	(kg)
28	Q335-A	2,078,832	
Brutto	2,078,832		
Netto	1,935,186		



POZNÁMKY

Beton: C25/30 XC2

Krytí výztuže: 35 mm

Stykování nosné výztuže: 600 mm

Stykování rozdělovací výztuže: 100 mm

±0,000 = 355,600 m n.m. Bpv (1.NP SO 302)

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK

VYPRACOVAL ING. ONDŘEJ VLČEK	ODP. PROJ. PROFESE ING. JITKA VLČKOVÁ	KONTROLOVAL ING. JITKA VLČKOVÁ	HL. INŽ. PROJEKTU ING. R. HEJNÝ	CENTROPROJEKT GROUP a.s. STEFÁNKOVA 167 760 01 ZLÍN
ARCHITEKT ING. ARCH. J. ŠEVČÍK	STATIK BK ING. JITKA VLČKOVÁ	STATIK OK ING. JITKA VLČKOVÁ		
MÍSTO STAVBY: ZUBŘÍ				
STAVEBNÍK: MĚSTO ZUBŘÍ, U Domoviny 234, 756 54 Zubří				CENTROPROJEKT
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ-LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY				
SO 302 D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST				
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ - LÉKAŘSKÝ DŮM				FORMÁT 8 A4
				DATUM 11/2016
				STUPEŇ DPS
				MĚŘÍTKO 1:50, 1:25
ZAK. ČÍSLO: 160996				DOD.
ARCHIVNÍ KÓD PROF. ČÍS. VÝKRESU				
				CPO B 011