











LEGENDA POTRUBÍ:

- D1–D3 DEŠŤOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI
- S1–S30 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI
- S1–S30 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ



POZNÁMKA č.1

PRO NAPOJENÍ NOVÉ LEŽATÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI NUTNO PROVÉZT SONDU, KTERÁ ZJISTÍ PŘESNOU POLOHU A HLOUBKU LEŽATÉ KANALIZACE V PROSTORU ŠATEN A REGENERACE

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

U1	UMYVADLO KERAMICKÉ 550x420mm (S OTVOREM NA BATERII) POLOSLOUP KERAMICKÝ K UMYVADLU (VČETNĚ INSTALAČNÍ SADY)
U2	UMÝVÁTKO KERAMICKÉ 450x370mm (S OTVOREM NA BATERII)
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ 510x360+DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU
VD	VÝLEVKA KERAMICKÁ S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽKOU 500x435mm
SPR,PV	PODLAHOVÁ VPUST PRŮTOKEM 0,8l/s A SVISLÝM ODTOKEM DÁLE SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV + IZOLAČNÍ SOUPRAVA S TEKTILÍÍ NAKAŠÍROVANOU FOLIÍ
PZ	PISOÁR GOLEM S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVAČEM A INTEGROVANÝM ZDROJEM, 230V,50Hz
SV	STŘEŠNÍ VTOK TEPELNĚ IZOLOVANÝ DN100, PRŮTOK 6,0l/s S NEREZOVOU IZOLAČNÍ SVORKOU PRO FOLIOVÉ HYDROIZOLACE, SE SAMOREGULAČNÍM KABELEM K PŘÍMÉMU NAPOJENÍ NA SÍŤ 230V(10–30Watt)
PKJ,ZU	ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR, DN40 PRO ODVODNĚNÍ VZT JEDNOTKY, PODSTROPNÍCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK A VZT POTRUBÍ
V1	VÝVOD KANALIZACE DN100 PRO WHIRPOOL UKONČENÝ V ÚROVNI PODLAHY NA POTRUBÍ BUDE PROVEDENA ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA Z POTRUBÍ
V2	VÝVOD KANALIZACE DN100 PRO OCHLAZOVACÍ BAZÉN UKONČENÝ V ÚROVNI PODLAHY NA POTRUBÍ BUDE PROVEDENA ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA Z POTRUBÍ
AP	PODOMÍTKOVÁ INSTALAČNÍ SADA PRO MÝVKU A SUŠÍCÍKU ODTOK DN50 +KOMPLETAČNÍ SADA PRO DVA SPOTŘEBIČE MAX.PRŮTOK 2x0,5l/s S INTEGROVANÝM VZTLAKOVÝM UZÁVĚREM

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl

Kreslil	ONDRUCH	EP ROŽNOV, a.s. Bezkovy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz
Zpracoval	ONDRUCH	
Kontroloval	ING.POMKLA	
Schválil	ING.DROZD	

Investor	MĚSTO ZUBŘÍ	Formát	1884
Místo stavby	ZUBŘÍ	Datum	05/2016
Stavba	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V ZUBŘÍ	Druh dok.	DPS
		Číslo zak.	K16620016
Objekt	D1.3 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ, PŘÍSTAVBA D1.3.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Soubor	29YZ6103.dwg
		Arch. číslo	29YZ6-8361
Název	PODELNÉ PROFILY+SVISLÝ ŘEZ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	Měřítko 1:50	Číslo výkresu 03