



# VÝZTUŽ ZÁKLADŮ - KODUS


**Základy v ose B až F - 91,5 bm**




Základ v ose A - 10,6 bm



# Výztuž výtahové šachty





Základ v ose G až I - 61,5 bm



## Výztuž podkladního betonu

Hmotnost síti		
Počet	Typ	(kg)
34	Q335-A	2.524,296
Brutto		2.524,296
Netto		2.298,502



## Výpis výztuže

POZ.	KS	d (mm)	DĚLKA (m)	HMOTNOST (kg)	DĚLKA CELKEM (m)
1	614	8	3,350	1,323	2.056,900
2	44	10	2,150	1,327	94,600
3	44	10	2,350	1,450	103,400
4	44	10	2,550	1,573	112,200
5	1	12	2.473,000*	2.196,024	2.473,000
6	1	6	270,000*	59,940	270,000
7	6	16	1,500	2,370	9,000
8	367	8	2,250	0,889	825,750
9	247	8	2,750	1,086	679,250
10	28	12	3,650	3,241	102,200
11	15	12	3,500	3,108	52,500
12	34	10	2,050	1,265	69,700
13	34	10	2,250	1,388	76,500
14	44	10	1,650	1,018	72,600

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ (mm)	(BET. OCEL B 500 (B)) (kg/m)	(m)	(kg)
8	0,395	3.561,900	1.406,951
10	0,617	529,000	326,393
12	0,888	2.627,700	2.333,398
16	1,580	9,000	14,220
6	0,222	270,000	59,940

HMOTNOST CELKEM

\* běžné metry

## POZNÁMKY

Beton: C25/30 XC2

Krytí výztuže: 35 mm

Stykování nosné výztuže: 600 mm



Stykování rozdělovací výztuže: 100 mm

$$\pm 0,000 = 355,600 \text{ m n.m. Bpv (1.NP SO 302)}$$

AUTOR :

ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK

ARCH-Z STUDIO  
ŠTEFÁNIKOVA 167, ZLÍN; ☎ +420576011459



VYPRACOVAL ING. ONDŘEJ VLČEK	ODP. PROJ. PROFESE ING. JITKA VLČKOVÁ	KONTROLOVAL ING. JITKA VLČKOVÁ	HL. INŽ. PROJEKTU ING. R. HEJNÝ	<div><p>CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 01 ZLÍN</p></div>			
ARCHITEKT ING. ARCH. J. ŠEVČÍK	STATIK BK ING. JITKA VLČKOVÁ	STATIK OK ING. JITKA VLČKOVÁ					
MÍSTO STAVBY: ZUBŘÍ							
STAVEBNÍK: MĚSTO ZUBŘÍ, U Domoviny 234. 756 54 Zubří							
MULTIFUNKČÍ AREÁL ZUBŘÍ-LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY				<div><p>CENTROPROJEKT</p></div>			
SO 402 D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST				FORMÁT	3 A4		
				DATUM	11/2016		
				STUPEŇ	DPS		
				MĚŘITKO	1:50, 1:25		
				ZAK. ČÍSLO:	160996		
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ - KODUS				ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	ČÍS. VÝKRESU	DOD.
				CPO	B	020	