



VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ - KODUS

Schodiště v 2.NP



Schodiště v 1.NP



Výpis výztuže

| POZ. | KS | d (mm) | DÉLKA (m) | HMOTNOST (kg) | DÉLKA CELKEM (m) |
|--|--------|-----------|--------------|------------------|---------------------|
| 1 | 144 | 8 | 1,670 | 0,660 | 240,480 |
| 2 | 13 | 12 | 1,600 | 1,421 | 20,800 |
| 3 | 13 | 12 | 5,400 | 4,795 | 70,200 |
| 4 | 13 | 12 | 5,150 | 4,573 | 66,950 |
| 5 | 13 | 8 | 4,100 | 1,620 | 53,300 |
| 6 | 13 | 8 | 3,950 | 1,560 | 51,350 |
| 7 | 13 | 12 | 4,850 | 4,307 | 63,050 |
| 8 | 13 | 12 | 4,800 | 4,262 | 62,400 |
| 9 | 13 | 8 | 3,800 | 1,501 | 49,400 |
| 10 | 13 | 8 | 3,650 | 1,442 | 47,450 |
| CELKOVÉ MNOŽSTVÍ (BET. OCEL B 500 (B)) | | | | | |
| (mm) | (kg/m) | | (m) | (kg) | |
| 8 | 0,395 | | 441,980 | 174,583 | |
| 12 | 0,888 | | 283,400 | 251,659 | |
| HMOTNOST CELKEM | | | | | 426,242 |

POZNÁMKY




Beton: C25/30

Krytí výztuže: 20 mm

Stykování nosné výztuže: 600 mm

Stykování rozdělovací výztuže: 100 mm

±0,000 = 355,600 m n.m. Bpv (1.NP SO 302)

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|---|---|---|--|
| AUTOR : | | | |  ŠTEFÁNIKOVA 167, ZLÍN; +420576011459 | |  | |
| VYPRACOVAL ING. ONDŘEJ VLČEK | | ODP. PROJ. PROFESE ING. JITKA VLČKOVÁ | KONTROLOVAL ING. JITKA VLČKOVÁ | HL. INŽ. PROJEKTU ING. R. HEJNÝ | <div>CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 01 ZLÍN</div>  | | |
| ARCHITEKT ING. ARCH. J. ŠEVČÍK | | STATIK BK ING. JITKA VLČKOVÁ | STATIK OK ING. JITKA VLČKOVÁ | | | | |
| MÍSTO STAVBY: ZUBŘÍ | | | | | | | |
| STAVEBNÍK: MĚSTO ZUBŘÍ, U Domoviny 234. 756 54 Zubří | | | | | | FORMÁT2 A4 | |
| MULTIFUNKČÍ AREÁL ZUBŘÍ-LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY SO 402 D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST | | | | | | DATUM11/2016 | |
| | | | | | | STUPEŇDPS | |
| | | | | | | MĚŘÍTKO1:50, 1:25 | |
| ZAK. ČÍSLO: 160996 | | | | | | ARCHIVNÍ KÓDPROF. ČÍS. VÝKRESUDOD. | |
| VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ - KODUS | | | | | | CPOB019 | |