

Ing. Romana Kašparová
č. p. 744
756 02 HUSLENKY

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
24. 01. 2023

NAŠE ZNAČKA
PM-4327/2023/5203/Vrab

VYŘIZUJE
Ing. Zuzana Vráblíková
+420 541 637 309
vrablikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
23. 02. 2023

PRODLOUŽENÍ VODOVODU ZUBŘÍ

(k. ú. Zubří, ORP Rožnov pod Radhoštěm, kraj Zlínský, ČHP 4-11-01-1131-0-00)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 24. 1. 2023 jste nám předložili žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru pro společné územní a stavební řízení, kterou zpracoval Ing. Romana Kašparová v říjnu 2022.

Investorem stavby je Město Zubří.

Předložená dokumentace řeší vybudování prodloužení vodovodu pro stávající zástavbu rodinných domů v Zubří v ulicích Čertoryje a Pod Javorníkem. Budovaný vodovod bude napojen na stávající veřejný vodovod.

Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 1297/1, 1297/2 a další v k. ú. Zubří v SZ části obce, v lokalitě Čertoryje, v CHOPAV Beskydy. Stavbou dojde k dotčení vodního toku Čertoryjský potok a Hodorfský potok, které jsou ve správě Lesů ČR, s. p. Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Rožnovská Bečva od toku Solánecký potok po ústí do toku Bečva“ MOV_0740 a v území vodního útvaru podzemních vod „Flyš v povodí Bečvy“ ID 32210.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, na břehu ani v blízkosti vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či smyvu do koryta.

Upozorňujeme, že záměr musí být projednán se správcem vodních toků Čertoryjský potok a Hodorfský potok.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí