

## **Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm**

**Odbor životního prostředí a výstavby**

**Letenská 1918, 756 61 Rožnov p. R.**

Spis. zn.: MěÚ-RpR/OŽPV/008982/2023/NoA/35-246.6

Rožnov pod Radhoštěm 22. 2. 2023

Č.j.: MěÚ-RpR/016513/2023

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba – Bc. Anna Novosadová

Tel.: 571 661 277, mob. 730 867 802, e-mail: anna.novosadova@roznov.cz

**Ing. Romana Kašparová, IČ: 68923449**

**Huslenky 744**

**756 02 Huslenky**

### **KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

**ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)**

**Investor:** Město Zubří, IČ: 00304492, U Domoviny 234, 756 54 Zubří, zastoupené Alešem Měrkou – starostou města

**Zastoupen** na základě plné moci ze dne 11. 1. 2023 Ing. Romanou Kašparovou, IČ: 68923449, bytem Huslenky 744, 756 02 Huslenky.

Dne 25. 1. 2023 obdržel odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm žádost o koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „**Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem**“ na pozemcích p. č. 1297/1, 1297/2, 2215, 2260/1, 2261/6, 2306/1, 2307/1, 2307/5, 2320/1, 2320/2, 2321, 2324, 2397/6, 2452/2, 2478, 3161, 3204/1, 5424/36 a 5424/38 v k. ú. Zubří pro společné územní a stavební řízení (společné povolení).

Projektovou dokumentaci vypracovala Ing. Romana Kašparová, ČKAIT 1301560, datum zpracování 10/2022.

Předložená dokumentace stavby řeší prodloužení vodovodu v Zubří v ulicích Čertoryje a Pod Javorníkem. Je řešeno vybudování prodloužení vodovodních řadů pro zajištění potřebného množství vody pro stávající zástavbu rodinných domů. Nové vodovodní řady budou napojeny na stávající řady z PE DN 80 mm, které jsou ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s.. Celková délka prodlužovaných vodovodů z PE DN 80 mm je 1022 m a celková délka prodlužovaných vodovodů z PE DN 50 mm je 14 m. Na trase prodlužovaného vodovodu musí být umístěna automatická tlaková stanice, která bude dopravovat vodu do prodlužovaného vodovodu. Automatická tlaková stanice bude situována na pozemku stavebníka na parc. č. 2321 v Zubří. Podzemní hydranty DN 80 mm, navržené na prodlužované trase vodovodu budou sloužit jako provozní – umožňují odkalení a odvzdušnění řady a mohou být využity pro odběr požární vody. Krátké vodovodní řady budou ukončeny v nově navržených vodoměrných šachtách (VŠ). Vodoměrné šachty jsou určeny pro dva domovní vodoměry, pro možnost napojení rodinných domů umístěných za potokem.

#### **IO 01 Vodovod:**

Řad 1 PE DN 80 mm v délce 215 m (Pod Javorníkem)

Řad 1.1 PE DN 80 mm v délce 65 m (Pod Javorníkem)

Řad 1.2 PE DN 80 mm v délce 99 m (Pod Javorníkem)

Řad 2 PE DN 80 mm v délce 51 m (Pod Javorníkem-Čertoryje)

Řad 2.1 PE DN 80 mm v délce 474 m (Čertoryje)

Řad 2.1.1 PE DN 50 mm v délce 11 m + VŠ (Čertoryje)

Řad 2.1.2 PE DN 50 mm v délce 1,5 m + VŠ (Čertoryje)

Řad 2.1.2 PE DN 50 mm v délce 1,5 m + VŠ (Čertoryje)

Řad 2.2 PE DN 80 mm v délce 118 m (Čertoryje)

IO 02 ATS: AT stanice bude krytá dřevěným přístřeškem s dřevěnými sloupky s pultovou střechou o půdorysných rozměrech 3 x 3 m a výšce 2,1 – 2,5 m.

AT stanice – prefabrikovaná betonová válcová šachta o vnitřním průměru 2000 mm, výška 2000 mm, tl. stěny 15 mm, s průřezem 800 x 700 mm, izolovaná, vystrojená 2 čerpadly, vodoměrem s gravitačním odvodněním.

Odpadní potrubí z AT stanice z PVC DN 100 mm v délce 31 m s vyústěním do stávající dešťové kanalizace.

IO 03 Venkovní odběrné zařízení NN:

ATS: přípojka NN (na sloupu NN) a venkovní odběrné zařízení k AT stanici v délce 11 m.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, jako dotčený orgán (dále jen „městský úřad“) vydává k předložené dokumentaci **„Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem“** ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

### **koordinované závazné stanovisko**

#### **k ochraně veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů:**

#### **1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 104 odst. 3,**

k předložené dokumentaci - odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm jako příslušný vodoprávní úřad s realizací staveb souhlasí bez připomínek.

#### Odůvodnění:

Předložená dokumentace stavby řeší prodloužení vodovodních řadů v Zubří v ulicích Čertoryje a Pod Javorníkem, pro zajištění potřebného množství vody pro stávající zástavbu rodinných domů. Prodloužení vodovodního řadu je stavbou vodního díla. O společné povolení staveb je nutno požádat vodoprávní úřad. K žádosti je nutno doložit doklady dle vyhl. č. 183/2018 Sb., v platném znění, včetně PD zpracované dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dle předložené projektové dokumentace vyplývá, že stavbou dojde ke křížení dvou vodních toků. Z tohoto důvodu je nutno doložit k žádosti o společné povolení stanovisko správců vodních toků a stanovisko povodí Moravy, s.p.

Vodoprávní úřad návrh posoudil a zjistil, že nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů ani k ohrožení zájmů ochrany vodního hospodářství. Vodoprávní úřad návrh posoudil a zjistil, že stavbou nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Vaňková

#### **2) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 3,**

k předložené dokumentaci – odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm jako příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší podle § 27 odst. 1 písm. f), dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se společným územním a stavebním řízením (společným povolením) ke stavbě **„Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem“** na pozemcích p. č. 1297/1, 1297/2, 2215, 2260/1, 2261/6, 2306/1, 2307/1, 2307/5, 2320/1, 2320/2, 2321, 2324, 2397/6, 2452/2, 2478, 3161, 3204/1, 5424/36 a 5424/38 v k. ú. Zubří **za podmíněk:**

- při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. skrápěním.
- bude prováděno pravidelné čištění příjezdových komunikací, v suchém období dále jejich skrápění tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikala sekundární prašnost.

- budou učiněna opatření ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu, např. zajistit zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory, skrápění materiálu.

#### Odůvodnění:

Žadatel požádal odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o vydání koordinovaného závazného stanoviska, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší. Vzhledem k tomu, že se stavba se nachází v zastavěném i nezastavěném území obce a v blízkosti obytné zástavby, souhlasil příslušný orgán ochrany ovzduší se stavbou za výše uvedených podmínek.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Anna Novosadová

### **3) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s § 15 písm. i), § 7 odst. 4 – trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí**

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu ( dále jen „ ZPF „ ), příslušný podle ustanovení § 15 písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon „ ) nemá podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona ke stavbě „ **prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem** “ na pozemcích p. č. 2260/1, 2320/1 a 2320/2 v k.ú. Zubří dle projektové dokumentace připomínky.

#### Upozornění:

- Řídit se zásadami ochrany ZPF dle § 4 a 8 zákona a vyhlášky č. 13/1994 Sb., o podrobnostech ochrany ZPF.
- Postupovat tak, aby během provádění činností souvisejících se stavbou nedocházelo ke kontaminaci odnímaného ani okolních zemědělských pozemků.
- Po ukončení prací je třeba dotčenou plochu uvést do stavu, který odpovídá kultuře pozemku.
- Jestliže doba trvání odnětí půdy ze ZPF přesáhne dobu delší než 1 rok, včetně doby potřebné k uvedení dotčeného pozemku do původního stavu, je investor povinen požádat orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

#### Odůvodnění:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby obdržel písemnou žádost o udělení souhlasu k provedení stavby „ prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem „. Orgán ochrany ZPF žádost spolu s přílohami posoudil a neshledal žádné důvody bránící k uskutečnění stavebního záměru. Tento záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem na ochranu ZPF.

Oprávněná úřední osoba: Jan Blinka

### **4) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2,**

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle ustanovení § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů uděluje podle ustanovení § 14 odst. 2 citovaného zákona o lesích

#### **SOUHLAS**

k umístění a povolení stavby „**Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem**“ na pozemcích p. č. 1297/1, 1297/2, 2215, 2260/1, 2261/6, 2306/1, 2307/1, 2307/5, 2320/1, 2320/2, 2321, 2324, 2397/6, 2452/2, 2478, 3161, 3204/1, 5424/36 a 5424/38 v k. ú. Zubří, která má být umístěna i na pozemcích určených k plnění funkcí lesa **p.č. 3204/1 a 3204/2 v k.ú. Zubří** dle situačního zákresu.

#### **Souhlas se uděluje za těchto podmínek:**

U citovaných lesních pozemků /PUPFL/ dojde umístěním části trasy vodovodního potrubí **k omezení ve využití těchto pozemků pro plnění funkce lesa**, tj. k nemožnosti jejich řádného budoucího

zalesnění /průsek nad vodovodním potrubím o šířce jeho ochranného pásma/. Proto nejpozději před zahájením stavebních prací investor požádá zdejší **orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o dočasném odnětí a trvalém omezení ve využití dotčených částí uvedených lesních pozemků na celou dobu existence stavby a žádost doloží přílohami dle ust. § 16 a 17 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích.**

#### Odůvodnění:

Správní orgán nezjistil na základě předložených dokladů žádné rozhodné skutečnosti bránící v realizaci uvedeného stavebního záměru a tento záměr není v rozporu se zájmy chráněnými lesním zákonem, proto vydává souhlasné závazné stanovisko.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Martin Kliment

#### **5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 1 písm. e),**

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písmeno e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 4 odst. 7 stavebního zákona, posoudil záměr

#### **"Prodloužení vodovodu Zubří - ul. Čertoryje a Pod Javorníkem"**

na pozemcích parc. č. 1297/1, 1297/2, 2215, 2260/1, 2261/6, 2306/1, 2307/1, 2307/5, 2320/1, 2320/2, 2321, 2324, 2397/6, 2452/2, 2478, 3161, 3204/1, 5424/36 a 5424/38 v katastrálním území Zubří (dále jen "záměr")

pro stavebníka

Město Zubří, IČO 00304492, U Domoviny 234, 756 54 Zubří,  
kterého zastupuje Ing. Romana Kašparová, IČO 68923449, Huslenky 744, 756 02 Huslenky.

Projektovou dokumentaci pro účel společného územního a stavebního řízení (společné povolení) vypracovala Ing. Romana Kašparová, ČKAIT 1301560, datum zpracování 10/2022.

Předložená dokumentace stavby řeší prodloužení vodovodu v Zubří v ulicích Čertoryje a Pod Javorníkem. Je řešeno vybudování prodloužení vodovodních řadů pro zajištění potřebného množství vody pro stávající zástavbu rodinných domů. Nové vodovodní řady budou napojeny na stávající řady z PE DN 80 mm, které jsou ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s.. Celková délka prodlužovaných vodovodů z PE DN 80 mm je 1022 m a celková délka prodlužovaných vodovodů z PE DN 50 mm je 14 m. Na trase prodlužovaného vodovodu musí být umístěna automatická tlaková stanice, která bude dopravovat vodu do prodlužovaného vodovodu. Automatická tlaková stanice bude situována na pozemku stavebníka na parc. č. 2321 v Zubří. Podzemní hydranty DN 80 mm, navržené na prodlužované trase vodovodu budou sloužit jako provozní – umožňují odkalení a odvzdušnění řady a mohou být využity pro odběr požární vody. Krátké vodovodní řady budou ukončeny v nově navržených vodoměrných šachtách (VŠ). Vodoměrné šachty jsou určeny pro dva domovní vodoměry, pro možnost napojení rodinných domů umístěných za potokem.

#### IO 01 Vodovod:

- Řad 1 PE DN 80 mm v délce 215 m (Pod Javorníkem)
- Řad 1.1 PE DN 80 mm v délce 65 m (Pod Javorníkem)
- Řad 1.2 PE DN 80 mm v délce 99 m (Pod Javorníkem)
- Řad 2 PE DN 80 mm v délce 51 m (Pod Javorníkem-Čertoryje)
- Řad 2.1 PE DN 80 mm v délce 474 m (Čertoryje)
- Řad 2.1.1 PE DN 50 mm v délce 11 m + VŠ (Čertoryje)
- Řad 2.1.2 PE DN 50 mm v délce 1,5 m + VŠ (Čertoryje)
- Řad 2.1.2 PE DN 50 mm v délce 1,5 m + VŠ (Čertoryje)
- Řad 2.2 PE DN 80 mm v délce 118 m (Čertoryje)

IO 02 ATS: AT stanice bude krytá dřevěným přístřeškem s dřevěnými sloupky s pultovou střechou o půdorysných rozměrech 3 x 3 m a výšce 2,1 – 2,5 m.

AT stanice – prefabrikovaná betonová válcová šachta o vnitřním průměru 2000 mm, výška 2000 mm, tl. stěny 15 mm, s průřezem 800 x 700 mm, izolovaná, vystrojená 2 čerpadly, vodoměrem s gravitačním odvodněním.

Odpadní potrubí z AT stanice z PVC DN 100 mm v délce 31 m s vyústěním do stávající dešťové kanalizace.

IO 03 Venkovní odběrné zařízení NN:

ATS: přípojka NN (na sloupu NN) a venkovní odběrné zařízení k AT stanici v délce 11 m.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování jako orgán územního plánování vydává podle § 96b stavebního zákona k výše uvedenému záměru toto **závazné stanovisko**:

Záměr je dle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

**p ř í p u s t n ý.**

Odůvodnění:

Orgán územního plánování obdržel dne 27.1.2023 od MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního prostředí a výstavby, žádost o vydání závazného stanoviska jako podkladu pro koordinované závazné stanovisko k uvedenému záměru.

Záměr dle dokumentace předložené stavebníkem posoudil orgán územního plánování z hlediska souladu s následujícími dokumentacemi:

- Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, schválené dne 15.4.2015 a zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 16.4.2015, aktualizací č. 2 a 3, schválených dne 2.9.2019, s účinností od 1.10.2019, aktualizace č. 5, schválené dne 17.8.2020, s účinností od 11.9.2020 a aktualizace č. 4, schválené dne 12.7.2021, s účinností od 1.9.2021 (dále jen „PÚR“)
- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č. 2 vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 05.11.2018 usnesením č. 0454/Z15/18, s nabytím účinnosti 27.11.2018, a Aktualizace č. 4 vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 28.2.2022 usnesením č. 0277/Z09/22, s nabytím účinnosti 22.3.2022 (dále jen „ZÚR“)
- Územní plán Zubří ve znění změny č. 2, která nabyla účinnosti dne 26.6.2018 a změny č. 1, vydané Zastupitelstvem města Zubří dne 17.6.2021, která nabyla účinnosti 6.7.2021 (dále jen „ÚP“).

Orgán územního plánování přezkoumal předložený záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

Dle platného ÚP je záměr umístěn z části v zastavěném území v plochách P\* – plochy veřejných prostranství, DS – plochy pro silniční dopravu, SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické a WT – plochy vodní a vodohospodářské -vodní plochy a toky, z části v nezastavěném území v plochách DS – plochy pro silniční dopravu, Z – plochy zemědělské a L – plochy lesní a z části v zastavitelné ploše č. 26 v ploše SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické.

Hlavním využitím plochy P\* jsou veřejná prostranství. Přípustným využitím plochy P\* je dopravní a technická infrastruktura související a slučitelná s hlavním využitím.

Hlavním využitím plochy DS je silniční doprava (pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství). Přípustným využitím plochy DS je technická infrastruktura související a slučitelná s hlavním využitím.

Hlavním využitím plochy SO.3 je bydlení v rodinných domech v kombinaci s výrobními a nevýrobními službami. Přípustným využitím plochy SO.3 je technická infrastruktura související a slučitelná s hlavním využitím.

Hlavním využitím plochy WT jsou vodní plochy a toky. Přípustným využitím plochy WT je v odůvodněných případech dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Jedná se o pozemky parc. č. 3161 a 5424/36, na kterých se nachází Čertoryjský potok, vodovod v tomto místě

musí překonat potok (bude realizován překop), aby se bylo zajištěno zásobování vodou zástavby za potokem.

Hlavním využitím plochy Z je zemědělský půdní fond. Přípustným využitím plochy Z je v odůvodněných případech dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Jedná se o pozemek parc. č. 2452/2, dle územního plánu se jedná o plochu Z, dle katastru nemovitostí se jedná o ostatní plochu – ostatní komunikaci, pozemek je malý 77 m<sup>2</sup>, reálně se na pozemku nachází komunikace, pozemek není zemědělsky obhospodařován.

Hlavním využitím plochy L jsou plochy určené k plnění funkcí lesa. Přípustným využitím plochy L je v odůvodněných případech dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Jedná se o severovýchodní okraj pozemku parc. č. 3204/1 kde se již nachází komunikace.

Záměr je v souladu s přípustným využitím ploch P\*, DS, SO.3, WT, Z a L. Záměr je v souladu s platným ÚP.

Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem a s cíli a úkoly územního plánování je zákonnou podmínkou pro jeho vydání. Platný ÚP byl vydán v souladu s PÚR, se ZÚR a splňuje cíle a úkoly územního plánování. Lze tedy dovodit, že záměr, který je v souladu s vydaným územním plánem, není v rozporu s PÚR, ZÚR a cíli a úkoly územního plánování.

Orgán územního plánování posoudil předloženou žádost v rozsahu předložené projektové dokumentace a na základě dostupných podkladů. Na základě všech shromážděných poznatků rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Štěpánová

#### **Závěr:**

Městský úřad Rožnov p. Radh. vydává ve věci „**Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem**“,

#### **kladné koordinované závazné stanovisko**

za výše uvedených podmínek.

**Platnost koordinovaného závazného stanoviska:** dva roky od data vydání.

#### **Poznámka pro investora a stavební úřad:**

- Podle **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny** v platném znění, není úřad dotčeným orgánem příslušným k posouzení záměru, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.
- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech**, nedotýká, proto závazné stanovisko/vyjádření dle uvedeného zákona nebylo vydáno.
- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči**, nedotýká, neboť předmětný objekt není kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ani se nenachází na území ochranného pásma kulturní památky nebo národní kulturní památky, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.

- Veřejné zájmy podle **zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích**, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru dopravy jako silničního správního úřadu nejsou stavbou dotčeny, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.

**Poučení:**

Toto koordinované závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Podle § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Zlínského kraje.

*Otisk úředního razítka*

**Ing. Věra Šulová, v. r.**

vedoucí odboru životního prostředí a výstavby  
MěÚ Rožnov p. Radh.