

E.3 VYJÁDŘENÍ, ROZHODNUTÍ, STANOVISKA

V rámci projednání projektové dokumentace byly obeslány dotčené inženýrské sítě, dotčené orgány dle seznamu níže uvedeného, jejich podmínky pro realizaci stavby jsou součástí dokladové části a byly zapracovány do projektové dokumentace.

č.č.	účel	subjekt	datum odpovědi	číslo jednací	poznámka
3.01	Koordinované stanovisko	MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor OŽP a výstavby	27.07.2022	Č.j.: MěÚ-RpR/079120/2022	Koordinované závazné stanovisko
3.02	Povolení zvláštního užívání PK dle §25 odst.6 písm. d)	MěÚ Rožnov p.R., Silniční správní úřad	08.08.2022	Č.j.: MěÚ-RpR/OD/070674/2022/EP	Rozhodnutí o zvl. užívání komunikace
3.03	Povolení připojení pozemní komunikace k sousední nemovitosti dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o poz.kom.	MěÚ Rožnov p.R., Silniční správní úřad	15.08.2022	Č.j.: MěÚ-RpR/OD/067288/2022/EP	Rozhodnutí připojení sousední nemovitosti na PK
3.04	Vyjádření	CETIN a.s.	16.02.2022	Č.j.: 545066/22	Vyjádření
3.05	Vyjádření	ČEZ Distribuce, a.s.	18.05.2022	Zn.: 001125750041	Souhlas
			30.05.2022	Zn.: 001126012005	Souhlas s činností v OP
3.06	Vyjádření	GasNet s.r.o.	09.06.2022	Zn.: 5002619114	Stanovisko
3.07	Vyjádření	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.	02.03.2022	Vyjádření č. 584/2022	Vyjádření
3.08	Vyjádření	Město Zubří	16.02.2022	Č.j.: 205/2022	Stanovisko
3.09	Závazné stanovisko_EIA	Krajský úřad Zlín, OŽP	22.08.2022	Č.j.: KUZL 69938/2022	Vyjádření_není předmětem posuzování
3.10	Vyjádření k PD	Lesy ČR, s.p.	01.04.2022	Č.j.: LCR942/001799/2022	Vyjádření
3.11	Vyjádření k PD	KHS Zlín	15.02.2022	Č.j.: HHSZL 03475/2022	Závazné stanovisko nevydává
3.12	Vyjádření k PD	KŘPZK_DI Vsetín	01.03.2022	Č.j.: KRPZ-17310-2/ČJ-2022-151506	Stanovisko
			23.05.2022	Č.j.: KRPZ - 17310-6/ČJ-2022-151506	Stanovisko_SO 101, SO 102
			23.05.2022	Č.j.: KRPZ-17310-5/ČJ-2022-151506	Závazné stanovisko_připojení sjezdů
			16.08.2022	Č.j.: KRPZ-17310-8/ČJ-2022-151506	Stanovisko_souhlas s udělením výjimky
3.13	Vyjádření k PD	Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.		Smlouva č. SML/0295/22	Smlouva_souhlas
3.14	Vyjádření k PD	TKR Jašek s.r.o.	24.02.2022	Zn.: JuJ/TKR #17081	Vyjádření s podmínkami
3.15	Vyjádření k PD	AOPK ČR, CHKO Beskydy	16.02.2022	Č.j.: 0541/BE/2022_2	chráněné zájmy nejsou dotčeny
3.16	Vyjádření k PD	Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko	10.02.2022	Zn.: SOMV/V137/22	Souhlas
3.17	Vyjádření k PD	Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany	15.03.2022	Sp.zn.: 125622/2022-7460-OÚZ-BR	Souhlasné závazné stanovisko

Vypracovala: Bronislava Mydlářová
Tel.: +420 774 443 799, email: mydlarova@mss-projekt.cz

Kontrolovala: Alena Alaia
Tel.: +420 774 847 053, email: alaia@mss-projekt.cz

Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část

3.18	Výjimka z ust. vyhl. 398/2009 Sb.	MěÚ Rožnov, odbor dopravy	06.09.2022	Č.j.: MěÚ-RpR/088213/2022	Rozhodnutí povolení výjimky
3.19	Povolení zvláštního užívání PK dle §25 odst.6 písm. d)	MěÚ Zubří	12.09.2022	Zn.: MěÚ/OV/1747/2022/Janic	Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace

Vypracovala: Bronislava Mydlářová
Tel.: +420 774 443 799, email: mydlarova@mss-projekt.cz

Kontrolovala: Alena Alaia
Tel.: +420 774 847 053, email: alaia@mss-projekt.cz

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Odbor životního prostředí a výstavby

Letenská 1918, 756 61 Rožnov p. R.

Spis. zn.: MěÚ-RpR/OŽPV/067293/2022/NoA/420-246.6

Rožnov pod Radhoštěm 27. 7. 2022

Č.j.: MěÚ-RpR/079120/2022

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba – Bc. Anna Novosadová

Tel.: 571 661 277, mob. 730 867 802, e-mail: anna.novosadova@roznov.cz

MSS - projekt s.r.o., IČ: 26849836

Žerotínova 992

755 01 Vsetín

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

Investor: Město Zubří, IČ: 00304492, U Domoviny 234, 756 54 Zubří, zastoupené Ing. Lubomírem Vaculínem – starostou města

Zastoupen na základě plné moci ze dne 11. 1. 2022 spol. MSS - projekt s.r.o., IČ: 26849836, se sídlem Michelská 580/63, Michle, 140 00 Praha 4, provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, zast. Ing. Martinem Mynaříkem, jednatelem společnosti.

Dne 29. 6. 2022 obdržel odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm žádost o koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „**Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část**“ na pozemcích parc. č. 5453, 1468, 1467/2, 1467/1, 1467/3, 48/1, 48/13, 3973/11 a 3973/148 v k. ú. Zubří pro účel společného územního a stavebního řízení.

Projektovou dokumentaci vypracovala spol. MSS - projekt s.r.o., Bc. Jan Hříbek, hlavní projektant Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261, zodp. projektant Ing. Milan Koňář, ČKAIT 1301681, datum zpracování 10/2021.

Předložená dokumentace řeší novostavbu chodníků a stavební úpravy části chodníku, dále se jedná o stavební úpravy stávající silnice v rozsahu stavební údržby. Stavba je navržena jako komunikace pro chodce s veškerým technickým příslušenstvím a zabezpečením (komunikace pro pěší). Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 – Chodník, SO 101.1 – Zpevněná plocha a SO 102 – Účelové odvodnění komunikace.

SO 101 Chodník - Uvažovaný chodník je navržen z důvodu vymístění chodců ze silnice III/01878 v daném úseku zastavěného území. Šířka chodníku je 1,55 m. Chodník je navržen pro obousměrný jednopruhový provoz při šířce 1 x 1,0 m, s bezpečnostním odstupem od silnice 0,5 m. Nový chodník bude tvořen zámkovou dlažbou. Od silnice bude chodník oddělen pomocí silniční obruby s nášlapem + 0,12 m. Celková délka chodníku je cca 232 m. V místě křížení sjezdů k RD bude chodník u silnice snížen pomocí dvojice přechodových obrubníků a nájezdové obruby osazené v rozmezí +0,02 až 0,05 od nivelety silnice. Samotná plocha chodníku bude snížena pomocí rampy o max. sklonu 12,5 %. V místě křížení místních, nebo účelových komunikací bude taktéž snížena niveleta chodníku a vybudováno nové místo pro přecházení.

V úseku 0,010 až 0,143 vlevo je z důvodu zrušení vsakovacího příkopu a umístění stoky účelového odvodnění umístěn silniční obrubník vč. dvojřádku ze žul. kostek. V tomto úseku je šířka silnice mezi obrubami navržena 6,00 m. Pod obrubníkem a dvojřádkem bude rozšířena konstrukce komunikace, viz vzorový příčný řez.

V km 0,022 vlevo bude obnoven stávající sjezd.

V km 0,042 vlevo bude obnoven stávající sjezd. Z důvodu umístění stoky odvodnění bude zrušen

propustek pod tímto sjezdem.

V km 0,068 vlevo bude obnoven stávající sjezd. Z důvodu umístění stoky odvodnění bude zrušen propustek pod tímto sjezdem.

V km 0,107 vlevo bude obnoven stávající sjezd. Z důvodu umístění stoky odvodnění bude zrušen propustek pod tímto sjezdem.

Chodník podél silnice III/01878 (lokalizace pomocí staničení silnice, všechny prvky jsou umístěny vpravo ve směru staničení):

V km 0,050 je uvažován začátek stavební úpravy stávajícího chodníku dl. 48 m. Stávající chodník bude nahrazen novým chodníkem, navrženém ve stejném duchu, jako u novostavby. Trasa chodníku navazuje na stávající chodník, který vede podél autobusového zálivu.

V km 0,053 je navržena úprava stávajícího sjezdu na silnici š. 4,0 m v místě křížení chodníku.

V km 0,088 je navržena úprava stávajícího sjezdu na silnici š. 5,0 m v místě křížení chodníku.

V km 0,098 je navržen začátek úseku novostavby chodníku.

V km 0,117 je navržen nový sjezd na silnici přes chodník š. 6,0 m.

V km 0,134 je navržena úprava stávajícího sjezdu na silnici na š. 4,5 m v místě křížení chodníku.

V km 0,157 je uvažováno křížení chodníku se stávající účelovou komunikací. Délka křížení v místě přecházení je 10,25 m. Snížení nivelety chodníku je uvažováno pomocí ramp a chodník bude vytažen podél stávajících napojovacích oblouků.

V km 0,188 je navržen nový sjezd na silnici přes chodník š. 5,0 m.

V km 0,214 je navrženo napojení na stávající chodník do ulice Sportovní.

SO 101.1 Zpevněná plocha – v km 0,230 až 0,283 je podél silnice navržena vyvýšená zpevněná plocha, z důvodu kolize s nadzemním vedením vysokého napětí, kde v jeho ochranném pásmu nelze umístit chodník.

Plocha bude od silnice oddělena obdobně jako chodník, pomocí silniční obruby. V části úseku km 0,230 až 0,260 se podél silnice nachází stávající zpevněná plocha ze zatravnovacích tvárnic – v této části se jedná o stavební úpravu stávající plochy.

V km 0,247 je uvažováno křížení zp. plochy se stávající účelovou komunikací. Délka křížení v místě přecházení je 9,87 m. Snížení nivelety je uvažováno pomocí ramp a plocha bude vytažena podél stávajících napojovacích oblouků.

V km 0,283 je navržen konec zpevněné plochy, která pomocí snížení navazuje na stávající napojení účelové komunikace v km 0,288.

Uliční vpusti - Součástí stavebního objektu chodníku jsou také nové uliční vpusti v okraji silnice. Ty jsou navrženy v nejnižších místech v okraji komunikace v rozmezí přibližně 50 m. Zaústění je navrženo pomocí přípojek DN 150 do nové stoky účelového odvodnění komunikace.

SO 102 – Účelové odvodnění komunikace - V rámci stavby chodníku je za účelem vyústění čtyř uličních vpustí navrženo účelové odvodnění komunikace dl. 242 m. Odvodnění je navrženo v dimenzi DN 300, materiál stoky je uvažován z KGEM PVC-U potrubí s odolností SN 12. Na trase je navrženo šest průběžných a jedna koncová revizní plastová šachta DN 600.

Odvodnění bude zaústěno do stávající stoky dešťové kanalizace, které je po cca 50 metrech vyústěno do vodoteče. V místě, kde je stoka odvodnění umístěna pod silnici, budou obnoveny konstrukční vrstvy komunikace.

V km 0,000 až 0,099 staničení stoky, je potrubí polohově umístěno přibližně v místě původního vsakovacího příkopu. V tomto úseku bude příkop zrušen a zasypán a podél silnice bude osazen silniční obrubník s dvojřádkem. Stávající příkop bude zaústěn do nové horské vpusti HV 1, která je pomocí přípojky zaústěna do šachty Š3.

V km 0,099 až 0,106 staničení stoky, je navržen protlak pod silnicí III/ 01878.

V km 0,106 až 0,179 staničení stoky, je stoka navržena pod konstrukcí chodníku.

V km 0,106 až 0,192 staničení stoky, je navržen překop místní komunikace.

V km 0,192 až 0,242 staničení stoky, je stoka navržena pod konstrukcí chodníku, resp. zpevněné plochy.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, jako dotčený orgán (dále jen „městský úřad“) vydává k předložené dokumentaci „**Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část**“

ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

koordinované závazné stanovisko

k ochraně veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů:

1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 104 odst. 3,

k předložené dokumentaci – odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm jako příslušný vodoprávní úřad s realizací stavby souhlasí bez připomínek.

Odůvodnění:

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se jedná novostavbu chodníku a stavební úpravy části chodníku, dále se jedná o stavební úpravy stávající komunikace v rozsahu stavební údržby.

Srážkové vody z chodníku a komunikace budou svedeny novými uličními vpustmi do stávající dešťové kanalizace zaústějící do vod povrchových (Hodorfský potok).

Uliční vpusti nejsou vodní dílo.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Vaňková

2) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 146 odst. 3 písm. b),

k předložené dokumentaci – odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm jako příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství s realizací navržené stavby souhlasí bez připomínek.

Upozornění:

Původce odpadů stavby je povinen dle § 94 zákona o odpadech, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Dle § 15 odst. 2, písm. f) zákona o odpadech, při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Odůvodnění:

V předložené projektové dokumentaci je řešena kapitola nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech. V rámci stavby se předpokládá vznik těchto druhů odpadů:

15 01 01	O	papírové a lepenkové obaly	- 0,1 t
15 01 02	O	plastové obaly	- 0,1 t
17 01 01	O	beton	- 5,0 t
17 01 02	O	cihly	- 0,5 t
17 02 01	O	dřevo	- 0,5 t
17 03 02	O	asfaltové směsi obsahující neuvedené pod číslem 17 03 01	- 20 t
17 04 05	O	železo a ocel	- 0,5 t
17 05 04	O	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	- 200 t
17 09 04	O	směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 1709 01, 17 09 02,	
17 09 03			- 0,1 t

Odpady budou předány k využití či odstranění oprávněným osobám majícím souhlas k jejich převzetí dle § 21 zákona o odpadech. Odpady budou zařazeny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Po ukončení prací stavebník předloží ke stavbě doklady o předání odpadů oprávněné organizaci, popř. likvidaci odpadů nebo jejich využití. Předání odpadů bude doloženo průkaznými doklady (např. vážní listky, předávací listy odpadu, faktury). Doložení pouze čestným prohlášením není dostačující.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm jako příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství proto s realizací navržené stavby souhlasil bez připomínek.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Vaňková

3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 3, k předložené dokumentaci – odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm jako příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší podle § 27 odst. 1 písm. f), dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, vydává pro účel společného územního a stavebního řízení ke stavbě „**Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část**“ na pozemcích parc. č. 5453, 1468, 1467/2, 1467/1, 1467/3, 48/1, 48/13, 3973/11 a 3973/148 v k. ú. Zubří, **souhlasné závazné stanovisko za podmíněk, že:**

- při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním,
- bude prováděno pravidelné čištění příjezdových komunikací, v suchém období dále jejich skrápění tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikala sekundární prašnost,
- budou učiněna opatření ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu, např. zajistit zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory, event. při nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínkách i skrápění spykého materiálu.

Odůvodnění:

Žadatel požádal odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o vydání koordinovaného závazného stanoviska, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v zastavěném území obce a v blízkosti obytné zástavby, souhlasil příslušný orgán ochrany ovzduší se stavbou za výše uvedených podmínek.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Anna Novosadová

4) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s § 15 písm. j), § 9 odst. 8,

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ ZPF „), příslušný podle ustanovení § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon „) vydává

SOUHLAS

podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF

na pozemcích p.č.	druh pozemku	plocha k odnětí
1467/1	orná půda	14 m ²
1467/3	orná půda	12 m ²
48/13	orná půda	2 m ²
3973/148	trvalý travní porost	3 m ²

vše v k.ú. Zubří pro stavbu propojovacího chodníku Zubří – Staré Zubří. Plocha k trvalému odnětí půdy ze ZPF je celkem 31 m².

Současně ukládá:

- 1) Povinnost řídit se zásadami ochrany ZPF.
- 2) Odnímat jen nejnutnější plochu ZPF.
- 3) Před zahájením stavby vytýčit v terénu hranice záboru půdy.
- 4) Provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.

5) Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

6) Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 1 roku ode dne jeho platnosti.

7) Písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Nesplněním některé z podmínek ochrany ZPF stanovených v tomto souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, nebo neoznámením zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě, může být jednání stavebníka klasifikováno jako přestupek podle ustanovení § 20 zákona.

Orgán ochrany ZPF uděluje podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 2 zákona výjimku z povinnosti provést skryvku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy z důvodu, že zemina bezprostředně při okraji silnice je znehodnocena šterkem a odnímaná část je reálně zpevněna.

Odvozy za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF nebudou předepsány. Je splněna podmínka ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona.

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů, např. stavebního zákona.

Žadatel je povinen plnit podmínky stanovené v tomto souhlasu ode dne, kdy rozhodnutí o přípustnosti stavby nabylo právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených.

Platnost tohoto souhlasu je totožná s platností rozhodnutí o přípustnosti stavby a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti.

Odůvodnění:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby obdržel písemnou žádost o udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF na pozemcích p.č. 1467/1, 1467/3, 48/13 a 3973/148 vše v k.ú. Zubří pro stavbu propojovacího chodníku Zubří – Staré Zubří. K žádosti byly předloženy přílohy dle ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) až m) zákona. Půda je zařazena do III. třídy ochrany ZPF. Do této třídy jsou sdruženy půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno využít pro výstavbu. Orgán ochrany ZPF žádost spolu s přílohami posoudil a shledal, že půda může být odňata ze ZPF.

Oprávněná úřední osoba: Jan Blinky

5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 1 písm. e),

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písmeno e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 4 odst. 7 stavebního zákona, posoudil záměr

"Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 2. část"

na pozemku parc. č. 5453, 1468, 1467/2, 1467/1, 1467/3, 48/1, 48/13, 3973/11, 3973/148 v katastrálním území Zubří (dále jen "záměr")

pro stavebníka

Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří,

kterého zastupuje MSS - projekt s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 Praha.

Projektovou dokumentaci pro účel společného územního a stavebního řízení vypracovala spol. MSS - projekt s.r.o., Bc. Jan Hříbek, hlavní projektant Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261, zodp. projektant Ing. Milan Koňář, ČKAIT 1301681, datum zpracování 10/2021.

Předložená dokumentace řeší novostavbu chodníků a stavební úpravy části chodníku, dále se jedná o stavební úpravy stávající silnice v rozsahu stavební údržby. Stavba je navržena jako komunikace pro chodce s veškerým technickým příslušenstvím a zabezpečením (komunikace pro pěší). Stavba je

členěna na následující stavební objekty: SO 101 – Chodník, SO 101.1 – Zpevněná plocha a SO 102 – Účelové odvodnění komunikace.

SO 101 Chodník - Uvažovaný chodník je navržen z důvodu vymístění chodců ze silnice III/01878 v daném úseku zastavěného území. Šířka chodníku je 1,55 m. Chodník je navržen pro obousměrný jednopruhový provoz při šířce 1 x 1,0 m, s bezpečnostním odstupem od silnice 0,5 m. Nový chodník bude tvořen zámkovou dlažbou. Od silnice bude chodník oddělen pomocí silniční obruby s nášlapem + 0,12 m. Celková délka chodníku je cca 232 m. V místě křížení sjezdů k RD bude chodník u silnice snížen pomocí dvojice přechodových obrubníků a nájezdové obruby osazené v rozmezí +0,02 až 0,05 od nivelety silnice. Samotná plocha chodníku bude snížena pomocí rampy o max. sklonu 12,5 %. V místě křížení místních, nebo účelových komunikací bude taktéž snížena niveleta chodníku a vybudováno nové místo pro přecházení.

V úseku 0,010 až 0,143 vlevo je z důvodu zrušení vsakovacího příkopu a umístění stoky účelového odvodnění umístěn silniční obrubník vč. dvojřádku ze žul. kostek. V tomto úseku je šířka silnice mezi obrubami navržena 6,00 m. Pod obrubníkem a dvojřádkem bude rozšířena konstrukce komunikace, viz vzorový příčný řez.

V km 0,022 vlevo bude obnoven stávající sjezd.

V km 0,042 vlevo bude obnoven stávající sjezd. Z důvodu umístění stoky odvodnění bude zrušen propustek pod tímto sjezdem.

V km 0,068 vlevo bude obnoven stávající sjezd. Z důvodu umístění stoky odvodnění bude zrušen propustek pod tímto sjezdem.

V km 0,107 vlevo bude obnoven stávající sjezd. Z důvodu umístění stoky odvodnění bude zrušen propustek pod tímto sjezdem.

Chodník podél silnice III/01878 (lokalizace pomocí staničení silnice, všechny prvky jsou umístěny vpravo ve směru staničení):

V km 0,050 je uvažován začátek stavební úpravy stávajícího chodníku dl. 48 m. Stávající chodník bude nahrazen novým chodníkem, navrženém ve stejném duchu, jako u novostavby. Trasa chodníku navazuje na stávající chodník, který vede podél autobusového zálivu.

V km 0,053 je navržena úprava stávajícího sjezdu na silnici š. 4,0 m v místě křížení chodníku.

V km 0,088 je navržena úprava stávajícího sjezdu na silnici š. 5,0 m v místě křížení chodníku.

V km 0,098 je navržen začátek úseku novostavby chodníku.

V km 0,117 je navržen nový sjezd na silnici přes chodník š. 6,0 m.

V km 0,134 je navržena úprava stávajícího sjezdu na silnici na š. 4,5 m v místě křížení chodníku.

V km 0,157 je uvažováno křížení chodníku se stávající účelovou komunikací. Délka křížení v místě přecházení je 10,25 m. Snížení nivelety chodníku je uvažováno pomocí ramp a chodník bude vytažen podél stávajících napojovacích oblouků.

V km 0,188 je navržen nový sjezd na silnici přes chodník š. 5,0 m.

V km 0,214 je navrženo napojení na stávající chodník do ulice Sportovní.

SO 101.1 Zpevněná plocha – v km 0,230 až 0,283 je podél silnice navržena vyvýšená zpevněná plocha, z důvodu kolize s nadzemním vedením vysokého napětí, kde v jeho ochranném pásmu nelze umístit chodník.

Plocha bude od silnice oddělena obdobně jako chodník, pomocí silniční obruby. V části úseku km 0,230 až 0,260 se podél silnice nachází stávající zpevněná plocha ze zatravnovacích tvárnic – v této části se jedná o stavební úpravu stávající plochy.

V km 0,247 je uvažováno křížení zp. plochy se stávající účelovou komunikací. Délka křížení v místě přecházení je 9,87 m. Snížení nivelety je uvažováno pomocí ramp a plocha bude vytažena podél stávajících napojovacích oblouků.

V km 0,283 je navržen konec zpevněné plochy, která pomocí snížení navazuje na stávající napojení účelové komunikace v km 0,288.

Uliční vpusti - Součástí stavebního objektu chodníku jsou také nové uliční vpusti v okraji silnice. Ty jsou navrženy v nejnižších místech v okraji komunikace v rozmezí přibližně 50 m. Zaústění je navrženo pomocí přípojek DN 150 do nové stoky účelového odvodnění komunikace.

SO 102 – Účelové odvodnění komunikace - V rámci stavby chodníku je za účelem vyústění čtyř

uličních vpustí navrženo účelové odvodnění komunikace dl. 242 m. Odvodnění je navrženo v dimenzi DN 300, materiál stoky je uvažován z KGEM PVC-U potrubí s odolností SN 12. Na trase je navrženo šest průběžných a jedna koncová revizní plastová šachta DN 600.

Odvodnění bude zaústěno do stávající stoky dešťové kanalizace, které je po cca 50 metrech vyústěno do vodoteče. V místě, kde je stoka odvodnění umístěna pod silnici, budou obnoveny konstrukční vrstvy komunikace.

V km 0,000 až 0,099 staničení stoky, je potrubí polohově umístěno přibližně v místě původního vsakovacího příkopu. V tomto úseku bude příkop zrušen a zasypán a podél silnice bude osazen silniční obrubník s dvojřádkem. Stávající příkop bude zaústěn do nové horské vpusti HV 1, která je pomocí přípojky zaústěna do šachty Š3.

V km 0,099 až 0,106 staničení stoky, je navržen protlak pod silnicí III/ 01878.

V km 0,106 až 0,179 staničení stoky, je stoka navržena pod konstrukcí chodníku.

V km 0,106 až 0,192 staničení stoky, je navržen překop místní komunikace.

V km 0,192 až 0,242 staničení stoky, je stoka navržena pod konstrukcí chodníku, resp. zpevněné plochy.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování jako orgán územního plánování vydává podle § 96b stavebního zákona k výše uvedenému záměru toto **závazné stanovisko**:

Záměr je dle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

p ř í p u s t n ý.

Odůvodnění:

Orgán územního plánování obdržel dne 4.7.2022 od MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního prostředí a výstavby, žádost o vydání závazného stanoviska jako podkladu pro koordinované závazné stanovisko k uvedenému záměru.

Záměr dle dokumentace předložené stavebníkem posoudil orgán územního plánování z hlediska souladu s následujícími dokumentacemi:

- Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, schválené dne 15.4.2015 a zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 16.4.2015, aktualizací č. 2 a 3, schválených dne 2.9.2019, s účinností od 1.10.2019, aktualizace č. 5, schválené dne 17.8.2020, s účinností od 11.9.2020 a aktualizace č. 4, schválené dne 12.7.2021, s účinností od 1.9.2021 (dále jen „PÚR“)
- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č. 2 vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 05.11.2018 usnesením č. 0454/Z15/18, s nabytím účinnosti 27.11.2018, a Aktualizace č. 4 vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 28.2.2022 usnesením č. 0277/Z09/22, s nabytím účinnosti 22.3.2022 (dále jen „ZÚR“)
- Územní plán Zubří ve znění změny č. 2, která nabyla účinnosti dne 26.6.2018 a změny č. 1, vydané Zastupitelstvem města Zubří dne 17.6.2021, která nabyla účinnosti 6.7.2021 (dále jen „ÚP“).

Orgán územního plánování přezkoumal předložený záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

Dle platného ÚP se pozemky parc. č. 5453, 1468, 1467/2, 1467/1, 1467/3, 48/1, 48/13, 3973/11, 3973/148 v katastrálním území Zubří nacházejí v těchto plochách:

- DS – plochy pro silniční dopravu
- SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické
- Z – plochy zemědělské
- V – plochy výroby a skladování
- Z* - plochy sídelní zeleně
- P* - plochy veřejných prostranství, P* č. 62.

V ploše DS – plochy pro silniční dopravu je hlavním využitím silniční doprava (pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství), přípustným využitím je technická infrastruktura související a

slučitelná s hlavním využitím, chodník a zpevněné plochy ze zatravnovacích tvárnic jsou v souladu s hlavním využitím plochy, odvodnění komunikace je v souladu s přípustným využitím plochy DS.

V ploše SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické je hlavním využitím bydlení v rodinných domech v kombinaci s výrobními a nevýrobními službami, přípustným využitím je dopravní a technická infrastruktura související a slučitelná s hlavním využitím. Chodník, zpevněné plochy ze zatravnovacích tvárnic a odvodnění komunikace je v souladu s přípustným využitím plochy SO.3.

V ploše Z – plochy zemědělské je hlavním využitím zemědělský půdní fond, přípustným využitím je v odůvodněných případech dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Chodník pro potřeby pěšího propojení výrobních areálů s obytnou částí města, zpevněné plochy ze zatravnovacích tvárnic a odvodnění komunikace je v souladu s přípustným využitím plochy Z.

V ploše V – plochy výroby a skladování je hlavním využitím výroba a skladování, přípustným využitím je dopravní a technická infrastruktura související a slučitelná s hlavním využitím. Chodník, zpevněné plochy ze zatravnovacích tvárnic a odvodnění komunikace je v souladu s přípustným využitím plochy V.

V ploše Z* - plochy sídelní zeleně jsou hlavním využitím plochy vyhrazené veřejné zeleně např. parky, přípustným využitím je v odůvodněných případech dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Chodník pro potřeby pěšího propojení výrobních areálů s obytnou částí města, zpevněné plochy ze zatravnovacích tvárnic a odvodnění komunikace jsou v souladu s přípustným využitím plochy Z*.

V ploše P* - plochy veřejných prostranství, P* č. 62 jsou hlavním využitím veřejná prostranství, přípustným využitím je dopravní a technická infrastruktura související a slučitelná s hlavním využitím. Chodník, zpevněné plochy ze zatravnovacích tvárnic a odvodnění komunikace je v souladu s přípustným využitím plochy P*.

Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem a s cíli a úkoly územního plánování je zákonnou podmínkou pro jeho vydání. Platný ÚP byl vydán v souladu s PÚR, se ZÚR a splňuje cíle a úkoly územního plánování. Lze tedy dovodit, že záměr, který je v souladu s vydaným územním plánem, není v rozporu s PÚR, ZÚR a cíli a úkoly územního plánování.

Orgán územního plánování posoudil předloženou žádost v rozsahu předložené projektové dokumentace a na základě dostupných podkladů. Na základě všech shromážděných poznatků rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Štěpánová

6) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“) a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZPK, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. Č. 104/1997 Sb.“)

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako silniční správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) ZPK souhlasí se stavbou „**Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část**“ na pozemcích parc. č. 5453, 1468, 1467/2, 1467/1, 1467/3, 48/1, 48/13, 3973/11 a 3973/148 v k. ú. Zubří pro účel společného územního a stavebního řízení za těchto podmínek:

1. Investor před vydáním společného územního a stavebního řízení požádá silniční správní úřad o povolení úpravy připojení sousedních nemovitostí a komunikací k silnici III/01878 v k. ú. Zubří podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a), b) ZPK.

2. Před vydáním územního souhlasu požádá investor silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice III/01878 podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích (umístění inženýrských sítí).

3. Před realizací stavby požádá žadatel silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice III/01877 podle § 25 odst. 6 písm. c) ZPK (provádění stavebních prací).

4. Před realizací stavby stavebník požádá o stanovení přechodné úpravy provozu. Návrh dopravního značení bude zpracován dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

1. Podmínka byla stanovena z důvodu, že povolení úpravy připojení k silnici je předmětem samostatného správního řízení podle § 10 odst. 4 písm. a), b) ZPK a předchází vydání územního rozhodnutí.
2. a 3. Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je předmětem samostatného správního řízení dle § 25 odst. 6 ZPK.
4. Stanovení přechodné úpravy provozu je samostatným řízením podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Pernická

Závěr:

Městský úřad Rožnov p. Radh. vydává ve věci „**Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část**“,

kladné koordinované závazné stanovisko

za výše uvedených podmínek.

Platnost koordinovaného závazného stanoviska: dva roky od data vydání.

Poznámka pro investora a stavební úřad:

- Podle **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:**
 - Záměr se veřejných zájmů podle §6 odst. 1 nedotýká, protože posuzovaný záměr do VKP nezasahuje. Proto závazné stanovisko nebylo vydáno.
 - Podle §8 odst. 6 a § 9 odst. 1 (kácení dřevin), není úřad dotčeným orgánem příslušným k posouzení záměru. Proto závazné stanovisko nebylo vydáno.
 - §12 odst. 4 (krajinný ráz) – jedná se o stavbu chodníku podél stávající komunikace k bezpečnému propojení výrobních areálů s obytnou částí města a stavební úpravy této komunikace. Stavba nemění stávající krajinný ráz, nezasahuje do volné krajiny. Proto závazné stanovisko nebylo vydáno.
- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích** (lesní zákon) nedotýká, neboť posuzovaný záměr není umístován na PUPFL ani ve vzdálenosti do 50 m od PUPFL, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.
- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči**, nedotýká, neboť předmětný objekt není kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ani se nenachází na území ochranného pásma kulturní památky nebo národní kulturní památky, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.

Poučení:

Toto koordinované závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Podle § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Zlínského kraje.

Otisk úředního razítka

Ing. Věra Šulová, v. r.

vedoucí odboru životního prostředí a výstavby
MěÚ Rožnov p. Radh.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Odbor dopravy

Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spisová značka MěÚ-RpR/OD/070674/2022/EP

Č. j. MěÚ-RpR/084923/2022

Vyřizuje oprávněná úřední osoba – Bc. Eva Pernická

Tel. 571 661 212, e-mail pernicka.od@roznov.cz

Vyhotoveno: 08. srpna 2022

Vypraveno: 08. srpna 2022

Město Zubří, IČ: 003 044 92

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

v zastoupení:

MSS-projekt s.r.o., IČ: 26849836, Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 Michle

adresa pro doručování: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

ROZHODNUTÍ
o zvláštním užívání komunikace

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy v působnosti silničního správního úřadu podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) posoudil Vaši žádost ze dne **07. července 2022** podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a podle ustanovení § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) a s předchozím souhlasem vlastníka dotčené komunikace, Města Rožnov pod Radhoštěm, odboru správy majetku, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

p o v o l u j e
zvláštní užívání místní komunikace

žadatel: Město Zubří, IČ: 003 044 92, U Domoviny 234, 756 54 Zubří, v zastoupení: MSS-projekt s.r.o., IČ: 26849836, Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 Michle, adresa pro doručování: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

v místě: silnice III/01878, parc. č. 5453, 1468, 1467/2, 1467/1, 1467/3, 48/1, 48/13 a 3973/148 v k. ú. Zubří

účel: umístění inženýrských sítí pro stavbu: „Propojovací chodník Zubří- Staré Zubří, ul. Starozuberská- 2. část“

na dobu: neurčitou

osoba odpovědná za průběh zvláštního užívání: Radek Janošek, tel. č. 602 591 404

při splnění následujících podmínek:

1. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení budou respektovány závazné a doporučené normy pro ukládání inženýrských sítí ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění.
2. Před vlastní realizací stavby je povinen zhotovitel požádat silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 (provádění stavebních prací) zákona o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“)

- Město Zubří, IČ: 003 044 92, U Domoviny 234, 756 54 Zubří, zastupuje: MSS-projekt s.r.o., IČ: 26849836, Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 Michle, adresa pro doručování: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy v působnosti silničního správního úřadu obdržel dne 7. července 2022 žádost, kterou podalo Město Zubří, IČ: 003 044 92, U Domoviny 234, 756 54 Zubří v zastoupení na základě plné moci ze dne 11. ledna 2022 společností MSS-projekt s.r.o., IČ: 26849836, Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 Michle, adresa pro doručování: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín o povolení zvláštního užívání silnice III/01878, parc. č. 5453, 1468, 1467/2, 1467/1, 1467/3, 48/1, 48/13 a 3973/148 v k. ú. Zubří na umístění inženýrských sítí pro stavbu: „Propojovací chodník Zubří- Staré Zubří, ul. Starozuberská- 2. část“.

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o povolení zvláštního užívání komunikace.

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a ustanovení § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích byli jako účastníci řízení určeni:

- Město Zubří, IČ: 003 044 92, U Domoviny 234, 756 54 Zubří v zastoupení společností MSS-projekt s.r.o., IČ: 26849836, Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 Michle, adresa pro doručování: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Silniční správní úřad ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil dne 22. července 2022 pod č. j. MěÚ-RpR/077590/2022 zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení a zároveň stanovil, že ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto oznámení se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Žádný z účastníků neuplatnil další připomínky či námitky k probíhajícímu řízení.

Silniční správní úřad ve správním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Protože byla splněna zákonná podmínka pro vydání tohoto rozhodnutí, kterým je předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, oddělení majetkové správy, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí doložen smlouvou pod značkou SML/0295/22 ze dne 27. června 2022, povolil silniční správní úřad zvláštní užívání komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, Zlín, podáním u Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru dopravy, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm (ustanovení § 81, 83 správního řádu).

Bc. Eva Pernická
samostatný odborný referent odboru dopravy
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Doručí se:

Dotčené osoby (datová schránka)

- Město Zubří, IČ: 003 044 92, U Domoviny 234, 756 54 Zubří v zastoupení společnosti MSS-projekt s.r.o., IČ: 26849836, Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 Michle, adresa pro doručování: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Poznámka:

Za vydání tohoto rozhodnutí žadatel zaplatil správní poplatek ve výši 1 000 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor dopravy, silniční správní úřad
Letenská 1918
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spisová značka: MěÚ-RpR/OD/067288/2022/EP

Čj.: MěÚ-RpR/087095/2022

Vyřizuje: Bc. Eva Pernická, tel: 571 661 212

Rožnov pod Radhoštěm 15. srpna 2022

Datum vypravení: 15. srpna 2022

Město Zubří
 IČ 00304492
 U Domoviny 234
 756 54 Zubří
 zastoupeno
 MSS – projekt s. r. o.
 Michelská 580/63
 141 00 Praha 4 – Michle

ROZHODNUTÍ **připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci**

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy v působnosti silničního správního úřadu podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“ posoudil Vaši žádost ze dne 29. června 2022 podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a podle ustanovení § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, oddělení majetkové správy, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí a Policie České republiky, Krajské ředitelství Zlínského kraje, dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín

povoluje

žadatelé: Město Zubří, IČ 00304492, U Domoviny 234, 756 54 Zubří zastoupeno MSS – projekt s. r. o., Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 - Michle
připojení: podle projektové dokumentace „Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část“ připojení sousedních nemovitostí a komunikací k silnici III/01877, parc. č. 5453 v k. ú. Zubří
z důvodu: v rámci stavby: „Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část“

Rozhodnutí je vázáno splněním následujících podmínek:

1. Připojení bude provedeno podle projektové dokumentace zpracované zodpovědným projektantem Ing. Milanem Koňarem
2. Připojení v intravilánu obce Zubří je řešeno napojením ze silnice III/01877 přes chodníkový přejezd na pozemek žadatele vše v k. ú. Zubří a bude provedeno tak, aby vyhovovalo bezpečnosti silničního provozu.
3. Bude odstraněna vegetace v místě rozhledového trojúhelníku.
4. Případné oplocení nebude narušovat doložené rozhledové trojúhelníky.

5. Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto přechodné překážky budou v případě výskytu odstraňovány.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění:

- Město Zubří, IČ 00304492, U Domoviny 234, 756 54 Zubří zastoupeno MSS – projekt s. r. o., Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 – Michle

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad obdržel dne 29. června 2022 žádost o povolení připojení podle projektové dokumentace „Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část“ připojení sousedních nemovitostí a komunikací k silnici III/01877, parc. č. 5453 v k. ú. Zubří.

Specifikace jednotlivých připojení:

Šířkové uspořádání napojení:

V úseku 0,010 až 0,143 kde bude umístěna obrubník podél silnice III/01878 jsou upraveny tyto sjezdy:

V km 0,022 vlevo bude obnoven stávající sjezd š. 6,00 m.

V km 0,042 vlevo bude obnoven stávající sjezd š. 6,00 m. Z důvodu umístění stoky odvodnění bude zrušen propustek pod tímto sjezdem.

V km 0,068 vlevo bude obnoven stávající sjezd š. 6,00 m. Z důvodu umístění stoky odvodnění bude zrušen propustek pod tímto sjezdem.

V km 0,107 vlevo bude obnoven stávající sjezd š. 7,88m. Z důvodu umístění stoky odvodnění bude zrušen propustek pod tímto sjezdem.

V úseku, kde bude umístěn chodník podél silnice III/01878 vpravo, jsou upraveny tyto sjezdy, křížení s MK, nebo ÚK:

V km 0,053 je navržena úprava stávajícího sjezdu na silnici š. 4,00 m v místě křížení chodníku.

V km 0,088 je navržena úprava stávajícího sjezdu na silnici š. 5,00 m v místě křížení chodníku.

V km 0,117 je navržen nový sjezd na silnici přes chodník š. 6,00 m v místě křížení chodníku.

V km 0,134 je navržena úprava stávajícího sjezdu na silnici na š. 4,50 m v místě křížení chodníku.

V km 0,157 je uvažováno křížení chodníku se stávající účelovou komunikací. Délka křížení v místě přecházení je 10,25 m. Snížení nivelety chodníku je uvažováno pomocí ramp a chodník bude vytažen podél stávajících napojovacích oblouků.

V km 0,188 je navržen nový sjezd na silnici přes chodník š. 5,00 m.

V km 0,221 je uvažováno křížení s ulicí Sportovní. Na této ulici je potřeba vybudovat místo pro přecházení, dl. 6,04 m. Na stávajícím chodníku bude realizováno snížení pomocí dvojice ramp a na protější straně se snížení umístí do nové trasy chodníku. Viz situace.

V km 0,247 je uvažováno křížení zp. plochy se stávající účelovou komunikací. Délka křížení v místě přecházení je 9,87 m. Snížení nivelety je uvažováno pomocí ramp a plocha bude vytažena podél stávajících napojovacích oblouků.

Délka připojení:

Délka připojení jednotlivých sjezdů na silnici je shodná s délkou výše uvedených křížení s chodníkem:

V km 0,157 je uvažováno napojení účelové komunikace, dl. připojení na silnici je 14,65 m.

V km 0,221 je uvažováno napojení místní komunikace, dl. připojení na silnici je 17,45 m.

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

Silniční správní úřad ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu pod čj. MěÚ-RpR/OD/077741/2022/EP ze dne 21. července 2022 oznámil zahájení správního řízení známých účastníků a příslušnému orgánu Policie České republiky. Silniční správní úřad zároveň stanovil, že ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a příslušný orgán Policie České republiky své stanovisko.

Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stanoviska sdělila:

- Policie České republiky, dopravní inspektorát Vsetín č. j. KRPZ-17310-5-2/ČJ-2022-151506 ze dne 23. května 2022,
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, oddělení majetkové správy, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí č. SML/0295/22 ze dne 27. června 2022.

Technické podmínky připojení byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí.

Protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlas vlastníka komunikace a stanovisko příslušného orgánu Policie České republiky, povolil silniční správní úřad připojení sousedních nemovitostí na pozemní komunikaci zřízením sjezdů za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, Zlín podáním u Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru dopravy, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

otisk úředního razítka

Bc. Eva Pernická
samostatný odborný referent odboru dopravy
(dokument opatřen elektronickým podpisem)


Doručí se:

Účastníci řízení

- Město Zubří, IČ 00304492, U Domoviny 234, 756 54 Zubří zastoupeno MSS – projekt s. r. o., Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 – Michle
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, oddělení majetkové správy, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, ID DS: jjfsbqc

Dotčené správní úřady:

- Policie České republiky, dopravní inspektorát, Hlásenka 1516, 755 23 Vsetín, ID DS: w6thp3w



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 545066/22

Číslo žádosti: 0122 395 076 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Propojovací chodník Zubří ? Staré Zubří, ul. Starozuberská ? 2. část	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	MSS - projekt s.r.o.	
Stavebník	Město Zubří, U Domoviny 234, Zubří, 75654	
Zájmové území	Okres	Vsetín
	Obec	Zubří
	Kat. území / č. parcely	Zubří
Platnost Vyjádření	15. 2. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 545066/22

Číslo žádosti: 0122 395 076

- Musí být dodržena příslušná prostorová norma a potřebné výkopy musí být vedeny s ohledem na vytýčené trasy tel. sítě. U obnažených částí tel. kabelů nahlásit pracovníkovi POS Zapalač 602405159 k provedení kontroly neporušenosti a následně provést opětovný zásyp pískem a krytí výstražnou folií. V místě křížení s trasou tel. sítě musí být prověřeno zda nedochází k hloubkové kolizi, mechanicky chránit, uložením do plastových půlených chrániček AROT nebo KOPOHALF.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrušníky, ani jejich betonový základ.
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situční výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 15. 2. 2022.


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Josef Zapaláč, tel.: 602 405 159, e-mail: josef.zapalac@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 15. 2. 2022 pod č.j. 545066/22;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupů nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 545066/22

Číslo žádosti: 0122 395 076

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

- (i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Recman Pavel, Jablonského 2091 Ostrava, e-mail: pavel.recman@cetin.cz („Kontaktní osoba CETIN“). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
- (ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.:

- pokud Vaše Stavba bude umístována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti CETIN a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost CETIN a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
- doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost CETIN a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecesco.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

Číslo jednací: 545066/22

Číslo žádosti: 0122 395 076

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK společnosti CETIN se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Morava střed

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461640 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Velkomoravská 87, 695 01 Hodonín
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Jaroslav Kovalčík, mobil: 725936197, e-mail: kovalcik@vegacom.cz
Luboš Bodzik, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

ELTEKO, spol. s r.o.

se sídlem: bří Jaroňků 4063, 760 01 Zlín
IČ: 46342401 DIČ:
kontakt: Pavel Hrabovský, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Michlovský-stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 763 51 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: Jan Stupka, tel.: 577125055, mobil: 605200751, e-mail: stupka@michlovsky.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvooboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

NOVOMONT s.r.o.

se sídlem: 8.května 31, 787 01 Šumperk
IČ: 25394525 DIČ: CZ25394525
kontakt: Oldřich Slavíček, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz

Číslo jednací: 545066/22

Číslo žádosti: 0122 395 076

OPTOMONT, a.s.


se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

IČ: 25355759

DIČ: CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ








LEGENDA

--- hranice zájmového území z vyjádření


Kaif
CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Map of the P1-1, P1-2, and P1-3 study area. The map shows a rectangular area divided into three sections labeled P1-1, P1-2, and P1-3. A green dashed line outlines a path or boundary across these sections. A red line with cross-ticks runs vertically along the left side of the map. A scale bar at the bottom right indicates 0 to 100 meters.

hranice zdímového dírami k vyjádření
 NN přípoje, úroveň s NN přípojem ČSTN
 zameštrání průběh metalického kabelu
 zameštrání průběh optického kabelu, HDPE trubky
 nebo souběž průběh optického a metalického kabelu
 zameštrání průběh metalického kabelu
 nastavení výš očí


 neuzeměný průběh optického kabelu, HEPÉ trubky
 nebo azulejů optického a metalického kabelu
 radiální síť, ochranný pásmo radiální síť

 radiální síť

 nepřerušovaná síť

 podzemní síť sítě

 síť s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice stavebního území a vyjádření
- NV příjezdu, území s NV příjezdem CETIN
- zrušený příjezd metakrakovského železnice
- zrušený příjezd oploštělého železnice, NDPE tržby
- zrušený příjezd oploštělého železnice o metakrakovského železnice
- zrušený příjezd oploštělého železnice
- zrušený příjezd oploštělého železnice







- zrušený příjezd oploštělého železnice, NDPE tržby
- zrušený příjezd oploštělého železnice o metakrakovského železnice
- zrušený příjezd oploštělého železnice
- zrušený příjezd oploštělého železnice
- zrušený příjezd oploštělého železnice
- zrušený příjezd oploštělého železnice
- zrušený příjezd oploštělého železnice

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



- [illegible]

LEGENDA

-  *nerezaný průřez optického kabelu, MOPE trubky nebo součin optického a metalizačního kabelu*
 *radové síti, ochranné pásmo radové sítě*
 *netranzní síť*
 *nepřevodové síť*  *kollektor, kabelový*
 *podtlaková síť citlivá s NV*

MSS PROJEKT s.r.o.
Žerotínova 992
755 01 VSETÍN



NAŠE ZNAČKA
001125750041

VYŘIZUJE / LINKA
Pavel Dobrovodský / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 18. 5. 2022

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 3. 5. 2022, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely DÚR + DSP + PDPS.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo /viz PD/ v katastrálním území Zubří vedené pod názvem „Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 2. část.“ se nachází zařízení **trafostanice VN/NN, nadzemního vedení VN a podzemního kabelového vedení NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Nový chodník SO 101 bude od stávajících podpěrných bodů nadzemního vedení NN ve vzdálenosti minimálně 0,5m a po dobu provádění výkopových prací budou provedena taková opatření, která zajistí stabilitu podpěrných bodů. Pokud nebude možno dodržet výše uvedenou podmínku, požadujeme, aby investor podal u naší společnosti žádost o provedení přeložky distribučního zařízení nízkého napětí (podpěrné body). Postup při provádění přeložek je dán zákonem 458/2000 Sb., kde je v § 47 uvedeno:
(1) Přeložkou zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy se rozumí dílčí změna trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení.
(2) Přeložku zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal.
(3) Vlastnictví zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky se nemění.

Nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN) zásadně ručně. Před započatím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce a.s., vytýčení kabelového vedení v terénu.

Před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

být přizván zástupce ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

Hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.

Nová zpevněná plocha SO 101.1 je navržena v trase stávajícího zemního kabelového vedení NN. Před započítím stavby zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce a.s. - Oddělení sítě Nový Jičín, vytyčení kabelového vedení v terénu. V místech, kde nově navržená zpevněná plocha křížuje trasu nebo je v souběhu s trasou kabelového vedení NN, bude kabelové vedení odkopáno. Následně bude přizván technik servisní organizace ČEZ Distribuce a.s. - Oddělení sítě Nový Jičín, který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku zhotovitele.

Povrch zpevněné plochy SO 101.1 bude v ochranném pásmu kabelového vedení NN z rozebíratelného materiálu.

Povrch zpevněné plochy SO 101.1 bude v ochranném pásmu trafostanice VN/NN z rozebíratelného materiálu.

V místech, kde bude stavba zasahovat do ochranného pásma (OP) trafostanice, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 3m od trafostanice.

Výkopové práce budou od stávajícího stožáru nadzemního vedení (VN) ve vzdálenosti minimálně 3 m a po dobu provádění výkopových prací budou provedena taková opatření, která zajistí stabilitu podpěrných bodů.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.



7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzeme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.


Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.



Město Zubří
U Domoviny 234
756 54 ZUBŘÍ



D0000000101707572607

NAŠE ZNAČKA
001126012005

VYŘIZUJE / LINKA
Pavel Dobrovodský / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 30. 5. 2022

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 18. 5. 2022, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo /viz PD/ v katastrálním území Zubří vedená pod názvem „Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 2.část“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **trafostanice VN/NN, nadzemního vedení VN a podzemního kabelového vedení NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínek vyplývajících z „Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě“ vydaného dne 18.05.2022 , pod číslem 001125750041.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vnn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem



Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.





naše značka
5002619114
vyřizuje
Ing. Petra Vítková
datum
09.06.2022

MSS - projekt s.r.o.
Michelská 580/63
14100 Praha

Věc:

Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, Zubří, ul. Starozuberská - 2. část

K.ú. - p.č.: Zubří

Stavebník: Město Zubří, U Domoviny 234, 75654 Zubří

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod DN 80
- STL přípojky PE 32

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Požadujeme zachovat stávající niveletu komunikace (vozovky).
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu! Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Povrch nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu (chodníky, vjezdy, parkovací stání atd.).

Nad plynárenským zařízením nesmí být umístěny souběžně obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem.

Při realizaci zpevněných ploch je nutné dodržet krytí dle ČSN 73 6005.

V případě, že nebude možné dodržet krytí plynovodu dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřehovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Veškerou činnost v blízkosti plynárenského zařízení provádět ručně s maximální opatrností.

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena.

(<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>)

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002619114 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Ing. Petra Vítková
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
PETRA.VITKOVA@GASNET.CZ



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Zubří, U Domoviny 234, 75654 Zubří, Kú.: Zubří.



Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	VTL
	—	—	—	—
nefunkční	---			
plánovaná stavba před realizací	---			
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	---			
regulační stanice				
ochranné zařízení	---			
kabel	---			
elektropřípojka	---			
kabel protikorozi ochrany	---			
anodové uzemnění	---			
stanice katodové ochrany				
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	---			
neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)	---			

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Zubří, U Domoviny 234, 75654 Zubří, K.Ú.: Zubří.





Vyjádření č. 584/2022

Stavební povolení a územní řízení sloučené

Žadatel:

MSS - projekt s.r.o.
Bronislava Mydlářová
Michelská 580/63
14100 Praha

Investor:

Město Zubří
Lubomír Vaculín
U Domoviny 234
75654 Zubří

Název stavby - akce :

**Propojovací chodník Zubří ? Staré Zubří, ul. Starozuberská ? 2. část
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci DÚR + DSP**

Místo stavby : Zubří

Katastr : Zubří

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením: kanalizace splašková a vodovod v majetku města a ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., kanalizace v cizím majetku a cizí správě (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace.

Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

K vodohospodářskému zařízení, které není ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., a může se nacházet v uvedené lokalitě, vydává vyjádření jeho vlastník nebo provozovatel.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření a předložené projektové dokumentace za podmínky, že dle nové nivelety povrchů bude provedena výšková úprava poklopů a vodárenských armatur, popř. kompletní výměna zemních souprav a hydrantů.

Bude provedena výšková úprava kanalizačních šachet vyskládáním vyrovnávacích prstenců a následné osazení poklopů příslušné třídy únosnosti. V komunikaci požadujeme osazení samonivelačních poklopů třídy D. Vyrovnávací prstence je možné použít do výšky max. 250 mm jinak musí být vložena nová skruž D 1000/250, přechodová skruž D1000/600 či zákrytová deska D 1000/600. Podbetonování poklopu je možné max. do výšky 40mm.

O způsobu úpravy rozhodne technik příslušného střediska vodovodů a střediska kanalizací přímo na místě stavby. Výsledné rozhodnutí bude zapsáno do stavebního deníku s povinností se tímto konečným rozhodnutím řídit.

Kvalita provedených prací bude odsouhlasena zástupcem příslušného střediska vodovodů a kanalizace. Po dokončení stavby bude provozovateli vodohospodářského zařízení předáno provedení a zapravení povrchu kolem poklopů.

Všechny armatury a šachty musí zůstat přístupné. Ke všem armaturám a šachtám musí být zachován přístup a příjezd.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodohospodářského zařízení. Požadujeme dodržet Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vodohospodářských zařízení.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vodohospodářských zařízení:

Při provádění stavebních nebo jiných prací, jimiž mohou být dotčena vodohospodářská zařízení, je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen v souladu s platnými právními předpisy a normami učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodohospodářských zařízení a majetku třetích osob, zdraví a je srozuměn s tím, že:

1. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu takto: vodovodní řady a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně je ochranné pásmo 1,5 m,



vodovodní řady a kanalizační stoky nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m.

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti ochranného pásma od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m na každou stranu.

2. Při činnostech v blízkosti vodohospodářských zařízení je povinen respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vodohospodářskému zařízení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s vodohospodářským zařízením dodrží ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znění.

3. Písemně uvědomí nejméně 7 pracovních dnů předem společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen společnost) o zahájení stavby s uvedením odpovědné osoby a kontaktu na ni.

4. Před zahájením zemních prací zabezpečí vytýčení vodohospodářských zařízení po záhozu. V případě nemožnosti vytýčení zařízení z povrchu budou stavebníkem (investorem) provedeny ručně kopané kontrolní sondy. S vytýčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou práce provádět. Vytýčení vodohospodářských zařízení provedou (dle příslušné lokality a sítě) pracovníci společnosti uvedeni v příloze pro stavebníka na základě písemné objednávky.

5. Na trase vodohospodářských zařízení (včetně ochranného pásma) není oprávněn umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch. Na zemní práce do 1m od vnějšího okraje vodohospodářského zařízení nebudou používány mechanické prostředky. Výkop bude proveden ručně se zvýšenou opatností. Mimo zpevněné plochy není dovoleno přejíždět vodohospodářské zařízení vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude potrubí včetně ovládacích armatur zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany a změnu nivelety terénu nutno odsouhlasit s pracovníkem společnosti (dle příslušné lokality a sítě) uvedeným v příloze pro stavebníka.

6. Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození vodohospodářského zařízení neprodleně oznámit na dispečink společnosti s nepřetržitou službou na telefonu 571 484 041 nebo 571 484 047.

7. Případné poruchy nebo havárie vodohospodářského zařízení (např. prolomení potrubí, sesunutí potrubí, porušení kabelového vedení apod.) v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením budou v průběhu stavby a také po dobu běžící záruční lhůty odstraněny na náklady stavebníka (investora). Taktéž vzniknou-li následné škody na majetku třetích osob (bytové i nebytové prostory, komunikace, chodníky, zeleň apod.) v průběhu stavby a po dobu záruční lhůty vinou poruchy vodohospodářského zařízení v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením, bude tato škoda uplatněna u stavebníka (investora).

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy

- Legenda.pdf
- Příloha_pro_stavebníka.pdf

Vyřizuje: Ing. Pavlína Štachová

Telefon: 571 484 039

Datum: 2. 3. 2022

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 Vsetín, Jasenická 1106

Situace



VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.

Jasenická 1106, 755 01 Vsetín

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

Situace



telefon: 571 484 011
ID datové schránky: hcxgx4k

IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652


e-mail: vakvs@vakvs.cz
<https://www.vakvs.cz>



VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.

Jasenická 1106, 755 01 Vsetín


Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682



telefon: 571 484 011
ID datové schránky: hcxgx4k

IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652

e-mail: vakvs@vakvs.cz
<https://www.vakvs.cz>





VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.

Jasenická 1106, 755 01 Vsetín

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

Situace




telefon: 571 484 011
ID datové schránky: hcxgx4k

IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652


e-mail: vakvs@vakvs.cz
<https://www.vakvs.cz>



Situace žadatele



Legenda sítí



kanalizace v cizím vlastnictví

jednotná kanalizace

splašková kanalizace

dešťová kanalizace

kanalizace geodeticky měřená

kanalizace z dokumentace

kanalizace orientačně

vodovod geodeticky měřený

vodovod z dokumentace

vodovod orientačně

vodovod v cizím vlastnictví

kabelové vedení silové VaK Vsetín

kabelové vedení sdělovací VaK Vsetín

Příloha pro stavebníka (investora) pro vlastní realizaci stavby

1. Projektant je povinen před umístěním nové stavby do terénu zjistit u vlastníka nebo provozovatele umístění stávajících vodohospodářských zařízení. V případech, kdy není možno z technických důvodů přesně určit směr a hloubku potrubí, zajistí lokalizaci pomocí kopaných sond.
2. Projektant musí respektovat při navrhování vnitřního vodovodu soulad s EN 1717 – Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech.
3. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytýčení vodohospodářských zařízení ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. (dále jen vodohospodářské zařízení). Pod pojmem vodohospodářské zařízení se v tomto případě rozumí veškeré sítě (vodovodní, kanalizační, silové, signalizační a ovládací elektrické vedení), zařízení na těchto sítích (armatury, šachty, aj.) a objekty v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. (dále jen společnost) nebo jí provozované. S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytýčení vodohospodářského zařízení se provede na základě písemné objednávky podané na příslušné provozní středisko společnosti.
 - středisko vodovodů Vsetín (p. Psota, tel. 571484035)
 - středisko vodovodů Valašské Meziříčí (p. Ondruš, tel. 571621642)
 - středisko vodovodů Rožnov p./R. (p. Martinák, tel. 571654660)
 - skupinový vodovod (p. Bláha, tel. 571484056)
 - katodová ochrana potrubí (Ing. Václavík, tel. 571484049)
 - středisko kanalizací Vsetín (p. Schweiner, tel. 571411092)
 - středisko kanalizací Valašské Meziříčí (p. Fusek, tel. 571622329)
 - středisko kanalizací Rožnov pod Radhoštěm (p. Holuša, tel. 571658386)
4. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vodohospodářských zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením, a to i třetí osobou.
5. V případě křížení nebo souběhu s vodohospodářským zařízením bude výkop vhodně zabezpečen proti prosednutí, sesunutí popřípadě prolomení zařízení.
6. V místě křížení i souběhu s vodohospodářským zařízením budou prováděny zásypy vhodným materiálem, po vrstvách a budou hutněny tak, aby pod, po stranách a 0,3 m nad vodohospodářským zařízením byla dosažena únosnost zeminy (zásypu), dle podmínek realizace pozemních komunikací.
7. Je zakázáno provádět takové zemní práce a terénní úpravy při kterých by mohlo dojít ke změně krytí vodovodního řadu a vodovodní přípojky a to méně jak 1 300 mm a více jak 1 600 mm od horního líce potrubí; u kanalizačních stok nesmí být krytí od horního líce potrubí menší než 1 500 mm; u kabelových vedení (přípojky NN, signalizační kabely a kabely katodové ochrany potrubí) musí být krytí zachováno 800 mm.
8. Za míru zhutnění zásypů a bezporuchovost vodohospodářských zařízení v místě křížení nebo souběhu s vodárenským zařízením ručí stavebník (investor) po dobu 2 let ode dne provedení zásypu vodohospodářského zařízení.
9. Neprodleně ohlásit každé neplánované odkrytí vodohospodářského zařízení na výše uvedená střediska podle charakteru odkrytého zařízení. V případě poškození vodohospodářského zařízení toto neprodleně ohlásit na centrální dispečink společnosti s nepřetržitou poruchovou službou – tel. 571484041, 571484047.
10. Před vlastním napojením na vodovod nebo kanalizaci ve správě společnosti musí být uzavřena smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací. Tuto je nutné uzavřít osobně na zákaznickém centru společnosti na adrese: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín (tel. č. 571484030, 571484063).
11. Vlastní realizace vodovodní nebo kanalizační přípojky včetně napojení na vodovodní nebo kanalizační síť ve správě společnosti bude dohodnuta na příslušném provozním středisku nejméně 7 dní předem a při stavbě bude dbáno pokynů jeho pracovníků. Montáž vodovodní přípojky provedou zaměstnanci příslušného provozního střediska vodovodů. Práce musí být připraveny a provedeny tak, aby případné přerušení dodávky pitné vody bylo omezeno na co nejkratší dobu.
12. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností neprodleně zastavit práce a toto oznámit na příslušné provozní středisko společnosti. V práci pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
13. Změny stavby oproti předložené projektové dokumentaci budou předem projednány s oprávněným zástupcem společnosti.
14. Před záhozem obnažených potrubí, míst připojení a ukončení potrubí, přípojek a k tlakové zkoušce požadujeme přizvat oprávněného zástupce příslušného provozního střediska společnosti ke kontrole vodohospodářského zařízení a bude písemně vyhotoven souhlas k zásypu vodohospodářského zařízení. Bez provedené kontroly není možno provést zásyp. V případě nedodržení této podmínky bude stavebník (investor) povinen na vlastní náklad opět odkryt vodohospodářské zařízení k následné kontrole.
15. Poklopy ovládacích armatur, hydrantů a šachet vodohospodářských zařízení budou osazeny do nivelety okolního terénu nebo komunikace a budou podloženy betonovými prstenci. Vodovodní potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem, který bude vyveden do poklopů ovládacích armatur a hydrantů volnou smyčkou a výstražnou fólií z PVC umístěnou 300 mm nad vodovodní potrubí. Před záhozem potrubí požadujeme funkčnost signálního vodiče odzkoušet pracovníkem společnosti. Ovládací armatury na vodovodním potrubí a hydranty budou v terénu označeny orientačními tabulkami dle ČSN 75 5025 s upevněním na pevných stavbách.
16. V průběhu realizace stavby až do jejího dokončení budou všechna nadzemní zařízení (poklopy, ovládací armatury, hydranty...) vhodně chráněny proti mechanickému poškození (např. betonovou rourou vyčnívající 60 cm nad terén). Před konečnou úpravou terénu bude budoucí provozovatel vyzván k ověření funkčnosti zařízení.
17. Vodohospodářská zařízení (především vodovodní řady, kanalizační stoky, přípojka a povrchové prvky) musí být před záhozem zaměřeny oprávněným geodetem a předány v digitální formě (formát .dgn) na pracoviště GIS. Zaměření vodohospodářských zařízení musí být provedeno v souladu se směrnicí VaK č. 019/02 Na zaměření vodárenských a kanalizačních zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jejich okolí. Zaměření polohopisu a výškopisu musí být provedeno v souladu se směrnicí Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje – JDtM ZK (viz. <http://www.jdtm-zk.cz/>). Ověřený polohopis a výškopis bude předán správci JDtM ZK.
18. Vodovodní přípojka musí být osazena vodoměrnou soupravou s upevňovacím držákem např. FEST-KOM, FEST-ROH od firmy VOD-KA a.s. Litoměřice.
19. Napojení nového vodovodního potrubí na stávající požadujeme realizovat po vyhovujících tlakových zkouškách a rozbořech pitné vody v potrubí.
20. Požadujeme, aby oprávněný zástupce příslušného provozního střediska společnosti byl přizván ke kolaudačnímu řízení.
21. K výstavbě vodovodních řadů a vodovodních přípojek je dovoleno používat pouze materiály jenž mají *hygienické atesty pro styk s pitnou vodou*.
22. Při realizaci stavby budou respektovány ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411, ČSN 73 6005, EN 1717 a návazné české normy a předpisy.

Městský úřad Zubří – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

VÁŠ DOPIS Č.J.: 205/2022
ZE DNE: 07.02.2022
NAŠE ZN.: MěÚ/OV/312/2022/Pas

VYŘIZUJE: Pavel Paseka
TEL./FAX: 571 757 065
MOBIL: 724 476 630
E-MAIL: paseka@mesto-zubri.cz

DATUM: 16.02.2022

MSS - projekt s.r.o.
Bronislava Mydlářová
Žerotínova 992
755 01 VSETÍN

Stanovisko ke stavbě – projektové dokumentaci

Dne 08.02.2022 byla na MěÚ Zubří doručena Vaše žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „**Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část**“, jejímž stavebníkem bude město Zubří, IČ: 00304492, Zubří, U Domoviny 234, PSČ 756 54.

K provedení výše uvedené stavby Vám MěÚ Zubří sděluje následující:

1. Odpadové hospodářství

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 80 odst. 1 písm. d), nemáme námitek při splnění podmínky:

- Veškeré odpady vznikající při výstavbě a provozu je nutno přednostně využít, nevyužitelné odpady předat ke zneškodnění firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.

2. Ochrana obyvatel

Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 5, nemáme připomínek.

S pozdravem

Městský úřad ZUBŘÍ

U Domoviny 234

756 54 ZUBŘÍ ®



Radek Janošek
vedoucí odboru výstavby

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

MSS – projekt, s. r. o.
Žerotínova 992
755 01 VSETÍN
ID DS: ba7n2p2

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
21. února 2022	Ing. Vlasta Urbánková	KUZL 16181/2022	KUSP 12371/2022 ŽPZE-VU

Vyjádření

z hlediska § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), v platném znění k záměru

„Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část“

Dne 08.02.2022 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), žádost o vyjádření k záměru „Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část“.

Žadatel: MSS – projekt, s. r. o., Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, IČO: 26849836
Investor: město Zubří, U Domoviny 234, 756 24 Zubří, IČO: 0304492
Umístění záměru: Zubří, k. ú. Zubří, parc. č. 5453, 1468, 1467/2, 1467/1, 1467/3, 48/1, 48/13, 3937/1, 3937/148

Předmětem záměru je novostavba chodníku podél silnice III/01878. Stavba je navržena jako komunikace pro chodce s veškerým technickým příslušenstvím a zabezpečením. Účel užívání je komunikace pro pěší.

SO 101 - CHODNÍK

Uvažovaný chodník je navržen z důvodu vymístění chodců ze silnice III/01878 v daném úseku zastavěného území. Základní šířka chodníku je 1,55 m. Chodník je navržen pro obousměrný jednopruhový provoz při šířce 1*1,00 m, s bezpečnostním odstupem od silnice 0,50 m. U chodníku je zavedeno staničení, které přebírá od silnice, na kterou směřově i výškově navazuje. Od silnice bude chodník oddělen pomocí silniční obruby s nášlapem + 0,12 m.

Celková délka uvažovaného chodníku je přibližně 232 m.

V místě křížení sjezdů k RD bude chodník u silnice snížen pomocí dvojice přechodových obrubníků a nájezdové obruby osazené v rozmezí +0,02 až 0,05 od nivelety silnice. Samotná plocha chodníku bude snížena pomocí rampy o max. sklonu 12,5 %. Délky jednotlivých křížení chodníku a sjezdu jsou patrné ze situace. Zatřídění křížených komunikací je uvedeno dále v textu.

V místě křížení místních, nebo účelových komunikací bude taktéž snížena niveleta chodníku a vybudováno nové místo pro přecházení. Zatřídění křížených komunikací je uvedeno dále v textu.

ÚPRAVA SILNICE

Chodník je navržen tak, aby respektoval stávající trasování a sklonové poměry silnice. V dotčeném úseku je chodník navržen ve vzdálenosti 3,00 m od stávající osy silnice. Rozhraní mezi silnicí a chodníkem bude tvořit líc silniční obruby, napojení na stávající vozovku bude provedeno pomocí tzv. stupňovitého napojení vozovkových vrstev. V místech, kde umístěním silniční obruby vznikne nutnost odvodnění silnice, jsou navrženy nové uliční vpusti při okraji silnice. Poloha vpustí i způsob jejich vyústění je patrný z výkresové dokumentace.

SO 102 - ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

V rámci stavby chodníku je za účelem vyústění čtyř uličních vpustí navrženo účelové odvodnění komunikace dl. 242 m. Odvodnění je navrženo v dimenzi DN 300, materiál stoky je uvažován z KGEM

PVC-U potrubí s odolností SN 12. Na trase je navrženo 6 průběžných a jedna koncová revizní plastová šachta DN 600. V další etapě výstavby chodníku je možné se na koncovou šachtu napojit.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 101 Chodník

SO 102 Účelové odvodnění komunikace

*Na základě předložených podkladů lze konstatovat, že záměr tak, jak je popsán, nenaplňuje dikci § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a tudíž **není předmětem posuzování** podle citovaného zákona.*

Elektronický podpis - 21.2.2022

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Pavel Kulička

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 12.9.2022 08:15:25+000 +02:00

Ing. Pavel Kulička
vedoucí oddělení
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ORŽ jižní Morava

Břežnická 5659, Zlín 760 01, tel. +420956942311, Fax.: +420 , or942@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

MSS - projekt s.r.o.

Michelská 580

14100 Praha 4

pobočka: Žerotínova 992

755 01 Vsetín



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR942/001799/2022

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0002385/2022

DATUM
01.04.2022

VYŘIZUJE
Bc. Vašek Karel

TELEFON
956 942 363

GSM

FAX

E-MAIL
Karel.Vasek@lesycr.cz

**Vyjádření správce toků: „Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří,
ul. Starozuberská; 2. část (Staré Zubří)“**

Účel: vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Zdroj posouzení: PD zpracovaná 10/2021; číslo zakázky 21Zak00060

Zpracovatel: MSS-projekt s.r.o., sídlo: Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 – Michle, pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

Investor: Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Předmětem výše uvedeného záměru je novostavba chodníku podél silnice III/01878 v jejím km 0,050-0,283 a stavební úpravy silnice v rozsahu stavební údržby.

Dle předložené projektové dokumentace stavba nezasáhne do ochranného a manipulačního pásma vodního toku (6,0 m od břehové čáry), z hlediska vodohospodářského stavba řešena nebude, dešťové vody z povrchu zpevněných ploch budou odvedeny do uličních vpustí.

Správce vodního toku **souhlasí** s výše uvedeným záměrem a s vydáním územního souhlasu a povolením ke stavbě.

Toto vyjádření platí dva roky od jeho vydání.

**Ing. Dušan
Szabo**

Digitálně podepsal
Ing. Dušan Szabo
Datum: 2022.04.01
13:39:21 +02'00'

Ing. Dušan Szabo
specialista vodního hospodářství
Oblastní ředitelství jižní Morava

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 03475/2022

Ve Vsetíně, dne 15. 2. 2022

Spisová značka: KHSZL/03475/2022/2.11/HOK/VS/URB-02

Č.j. odesílatele: 203/ 2022

Vyřizuje:

Ing. Eva Urbanovská, tel. 571 498 001, e-mail: eva.urbanovska@khszlin.cz

Doručovací adresa:

MSS – projekt s.r.o.

IČ: 26849836

Provozovna Žerotínova 992

755 01 Vsetín

Vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k žádosti o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část“ umístěné na pozemcích parc. č. 5453, 1468, 1467/2, 1467/1, 1467/3, 48/1, 48/13, 3937/1, 3973/148 v katastrálním území Zubří pro společné povolení

VYJÁDŘENÍ

Dne 8. 2. 2022 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále též jako „orgán ochrany veřejného zdraví“) doručena žádost Města Zubří, IČ: 0304492, sídlo: U Domoviny 234, 756 24 Zubří, zastoupené na základě plné moci ze dne 11. 1. 2022 právníkem osobou MSS – projekt s.r.o., IČ: 26849836, se sídlem Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část“ umístěné na pozemcích parc. č. 5453, 1468, 1467/2, 1467/1, 1467/3, 48/1, 48/13, 3937/1, 3973/148 v katastrálním území Zubří pro společné povolení.

Předmětem předložené dokumentace (zpracovatel: MSS – projekt s.r.o., hlavní projektant: Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261, 10/2021) je novostavba chodníku ze zámkové dlažby v zastavěném území města Zubří, v části území podél silnice III/01878, v jejím km 0,050 až 0,283 vpravo ve směru staničení, v délce cca 232 m a o základní šířce 1,55 m. V rámci stavby chodníku je za účelem vyústění čtyř uličních vpustí navrženo účelové odvodnění komunikace dl. 242 m. Stavba je členěna na dva stavební objekty: SO 101 – Chodník, SO 102 – Účelové odvodnění komunikace.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k závěru, že v uvedené věci **nejsou** dotčeny zájmy jí chráněné podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani podle jiných právních předpisů, neboli ve smyslu § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádný zákon nezmocňuje orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska v dané věci.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně tak není v řízení o předmětné žádosti dotčeným správním úřadem podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a proto závazné stanovisko podle shora citovaného ustanovení **nevydává**.

Ing. Eva Urbanovská
vedoucí oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK - ÚP Vsetín, oddělení hluku, EIA a IPPC



Formát a číslo

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE



územní odbor Vsetín

dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství

PCR15ETRPO41249727

Č.j.KRPZ-17310-2/ČJ-2022-151506

Vsetín 1. března 2022

Počet listů: 1

MSS-projekt s.r.o.
Michelská 580/63, 140 00 Praha 4
Žerotínova 992
755 01 Vsetín

Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část - stanovisko K č.j. 201/2022 ze dne 8. února 2022

Krajské ředitelství Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín obdržel v elektronické podobě Vaše podání ve věci žádosti o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení. Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

Na základě těchto skutečností Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s § 16 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích,

s o u h l a s í

po posouzení předložené dokumentace s vydáním územního řízení a stavebního povolení u akce „*Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část*“ pro SO 101 – Chodník, SO 102 – Účelové odvodnění k uvedené akci na parcele č. 5453, 1468, 1467/2, 1467/1, 1467/3, 48/1, 48/13, 3937/1, 3973/148 v k.ú. Zubří, investora Město Zubří, U Domoviny 234, 756 24 Zubří dle projektové dokumentace, kterou vypracovala fa MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, Žerotínova 992, 755 01 Vsetín s tím, že:

- zhotovitel před zahájením prací, předloží na DI PČR Vsetín návrh přechodného dopravního značení, zpracovaný dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 a zažádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu;
- zhotovitel dále požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy provozu dle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění svislého a vodorovného dopravního značení, či odstranění stávajícího;

Uvedené stanovisko bylo vypracováno na žádost fa MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, pro stupeň územní a stavební řízení.

Zpracoval:
por. Bc. Antonín JAVOREK
dopravní inženýr

npor. Mgr. Pavel CHLÁPEK
vedoucí

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:

MěÚ Rožnov p. Radh., odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční stavební úřad, Letenská 1918

Bc. Antonín Javorek

01.03.2022 13:03:05

Digitálně podepsal:

Bc. Antonín Javorek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotovení



www.policie.cz

Hlásenka 1516
755 01 Vsetín
ID DS: w6thp3w

Tel.: +420 974 680 258
Email: epodatelna.policie@pcr.cz
vs.di.evidence@pcr.cz



Komandant úřadník

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE



územní odbor Vsetín
dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství

PCR15ETRPO41451267

Č.j.KRPZ-17310-6/ČJ-2022-151506

Vsetín 23. května 2022

Počet listů: 1

MSS-projekt s.r.o.
Michelská 580/63, 140 00 Praha 4
Žerotínova 992
755 01 Vsetín

Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část - stanovisko
K č.j. 355/2022 ze dne 14. dubna 2022

Krajské ředitelství Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín obdržel v elektronické podobě Vaše podání ve věci žádosti o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení. Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

Na základě těchto skutečností Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s § 16 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích,

s o u h l a s í

po posouzení předložené dokumentace s vydáním územního řízení a stavebního povolení u akce „Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část“ pro SO 101 – Chodník, SO 102 – Účelové odvodnění k uvedené akci na parcele č. 5453, 1468, 1467/2, 1467/1, 1467/3, 48/1, 48/13, 3937/1, 3973/148 v k.ú. Zubří, investora Město Zubří, U Domoviny 234, 756 24 Zubří dle projektové dokumentace, kterou vypracovala fa MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, Žerotínova 992, 755 01 Vsetín s tím, že:

- zhotovitel před zahájením prací, předloží na DI PČR Vsetín návrh přechodného dopravního značení, zpracovaný dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 a zažádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu;
- zhotovitel dále požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy provozu dle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění svislého a vodorovného dopravního značení, či odstranění stávajícího;

Uvedené stanovisko bylo vypracováno na žádost fa MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, pro stupeň územní a stavební řízení.

Zpracoval:
por. Bc. Antonín JAVOREK
dopravní inženýr

npor. Mgr. Pavel CHLÁPEK
vedoucí

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:

MěÚ Rožnov p. Radh., odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční stavební úřad, Letenská 1918

Bc. Antonín Javorek

23.05.2022 08:10:51

Digitálně podepsal:

Bc. Antonín Javorek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotovení



www.policie.cz

Hlásenka 1516
755 01 Vsetín
ID DS: w6thp3w

Tel.: +420 974 680 258
Email: epodatelna.policie@pcr.cz
vs.di.evidence@pcr.cz



Pomáháme ochránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE



Územní odbor Vsetín
dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství

PCR15ETRPO41451188

Č.j.KRPZ-17310-5/ČJ-2022-151506

Vsetín 23. května 2022

Počet listů: 1

MSS-projekt s.r.o.
Michelská 580/63, 140 00 Praha 4
Žerotínova 992
755 01 Vsetín

Připojení a úprava připojení pozemku na silnici III/01878 v k.ú. Zubří - závazné stanovisko K č.j. ze dne 20. května 2022

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín obdržel v elektronické podobě Vaše podání ve věci zřízení sjezdu. Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost o předchozí souhlas ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Na podkladě Vaší žádosti jsme tak posoudili předloženou projektovou dokumentaci a vydáváme toto závazné stanovisko k návrhu připojení a úpravy připojení k silnici III/01878.

Na základě těchto skutečností Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích

s o u h l a s í

po posouzení předložené projektové dokumentace se zřízením a úpravou připojení na silnici III/01878 v k.ú. Zubří za účelem realizace stavební akce při splnění následujících podmínek:

- Připojení bude provedeno podle projektové dokumentace „*Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část*“ zpracované zodpovědným projektantem Ing. Milan Koňář.
- Připojení v intravilánu obce Zubří je řešeno napojením ze silnice III/01878 přes chodníkový přejezd na pozemek žadatele vše v k.ú. zubří a bude provedeno tak, aby vyhovovalo bezpečnosti silničního provozu.
- Bude odstraněna vegetace v místě rozhledového trojúhelníku.
- Případné oplocení nebude narušovat doložené rozhledové trojúhelníky.
- Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto přechodné překážky budou v případě výskytu odstraňovány.
- Investor: Město Zubří.
- Uvedené stanovisko nenahrazuje povolení příslušného silničního úřadu.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Bc. Antonín Javorek

23.05.2022 08:00:10

Digitálně podepsal:

Bc. Antonín Javorek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotovení



www.policie.cz

Hlásenka 1516
755 01 Vsetín
ID DS: w6thp3w

Tel.: +420 974 680 258
Email: epodatelna.policie@pcr.cz
vs.di.evidence@pcr.cz

Zpracoval:
por. Bc. Antonín JAVOREK
dopravní inženýr

npor. Mgr. Pavel CHLÁPEK
vedoucí

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor dopravy, silniční správní úřad, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

územní odbor Vsetín
dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství



PCR15ETRPO41652659

Č.j.KRPZ-17310-8/ČJ-2022-151506

Vsetín 16. srpna 2022

Počet listů: 1

MSS-projekt s.r.o.
Michelská 580/63, 140 00 Praha 4
Žerotínova 992
755 01 Vsetín

Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část – stanovisko
K č.j. 305/2022 ze dne 16. srpna 2022

Krajské ředitelství Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín obdržel v písemné podobě Vaše podání ve věci žádosti o stanovisko k udělení výjimky dle § 14 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb u akce „Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část“.

Na základě těchto skutečností Krajské ředitelství Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s § 169 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) **s o u h l a s í s u d ě l ě n í m v ý j i m k y** z ustanovení článku 1.0.2. dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a to dle § 14 uvedené vyhlášky.

Po posouzení předložené dokumentace, kterou vypracovala fa MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, Žerotínova 992, 755 01 Vsetín a po provedeném místním šetření na místě stavby s parcelním č. 1467/3 v k.ú. Zubří lze konstatovat, že navržené řešení, které se týká snížení šířkového profilu chodníku pro pěší na hodnotu 1,18m z důvodu umístění stávajícího sloupu NN, je sice překročena požadovaná hodnota, ale není zde předpoklad vzniku kolizního místa a to i s ohledem na jeho umístění a poměrně nízkou intenzitu dopravy motorové i pěší.

Výše uvedené stanovisko bylo vypracováno na žádost fa MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, Žerotínova 992, 755 01 Vsetín.

Zpracoval:
por. Bc. Antonín JAVOREK
dopravní inženýr

npor. Mgr. Pavel CHLÁPEK
vedoucí

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:

MěÚ Rožnov p. Radh., odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční stavební úřad, Letenská 1918

Bc. Antonín Javorek

Digitálně podepsal:

Bc. Antonín Javorek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotovení

16.08.2022 10:22:57



www.policie.cz

HLÁSENKA 1516
755 01 Vsetín
ID DS: w6thp3w

Tel.: +420 974 680 258
Email: vs.di.podatelna@pcr.cz

č. SML/0295/22

„Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část“

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“) a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Zlínský kraj

se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90

IČO 708 91 320

zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01

(dále jen „Zlínský kraj“)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01

zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

IČO 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

(dále jen „ŘSZK“)

uveřejnění v registru: ne

a

Město Zubří

se sídlem v Zubří, U domoviny 234, PSČ 756 21

zastoupena ve věcech smluvních Ing. Lubomírem Vaculínem, starostou

IČO: 00304492, DIČ: CZ00304492

bankovní spojení: KB a.s., č. ú. 2221851/0100

e-mail: zeman@mesto-zubri.cz

(dále jen „stavebník“)

I. Úvodní ustanovení

1.1 ŘSZK je oprávněno k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství, jak vyplývá z práv a povinností stanovených ZPK a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“).

1.2 Pro účely této smlouvy se rozumí:

- „Silnicí“ silnice III/01878. Silnice je vlastnictvím Zlínského kraje s právem hospodaření ŘSZK.
- „Pozemkem“ pozemek p. č. 5453 v k. ú. a obci Zubří. Je-li uvedeno pozemků více, rozumí se „Pozemkem“ všechny uvedené pozemky. Pozemek je vlastnictvím Zlínského kraje s právem hospodaření ŘSZK.

2

- „**Stavbou**“ stavba s názvem „**Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část**“. Stavebníkem (investorem) Stavby je stavebník.
- „**PD**“ projektová dokumentace Stavby zpracovaná v říjnu 2021, společností MSS-projekt s.r.o., Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, zodpovědným projektantem Ing. Milanem Koňářem. Část PD v podobě výkresu „**koordinální situace**“ je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- „**Kolaudačním rozhodnutím**“ kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas vydaný příslušným úřadem, kterým bude povoleno užívání Stavby k určenému účelu.
- „**GP**“ geometrický plán skutečného provedení Stavby, který bude mj. sloužit jako podklad pro majetkoprávní vypořádání (vizte níže).

1.3 Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností za kterých Zlínský kraj a ŘSZK umožní stavebníkovi provést zásah do tělesa Silnice anebo do Pozemku, a tedy realizovat Stavbu, jak je definovaná touto smlouvou.

1.4 Stavba je blíže specifikována takto:

Podél silnice III/01878, v uzlovém úseku Staré Zubří, v km 0.050 – 0.283 dojde k vybudování a rekonstrukci pravostranného chodníku a v km 0.003 – 0.138 k umístění silniční obruby vlevo. Chodník bude od vozovky silnice III/01878 oddělen zvýšenou obrubou s dvouřádkem z žulové kostky. Obruba bude umístěna min. 3,0 m od stávající osy vozovky, šířka vozovky v místě oboustranných obrub bude min. 6,0 m. K nově položené obrubě bude osazeny 3 ks nových dešťových vpustí vč. kalových košů s napojením do nového účelového odvodnění a obnova 1 ks stávající uliční vpusti vč. jejího posunu k nově osazené obrubě. V místě sjezdů a připojení budou osazeny nájezdové obruby a v místě vstupů z chodníku na vozovku budou obruby sníženy. V místě stávající silniční příkopy bude umístěno nové účelové odvodnění DN300 vč. osazení horské vpusti s mříží pro napojení stávající silniční příkopy. Křížení silnice III/01878 pro uložení účelového odvodnění bude řešeno bezvýkopovou technologií (např. protlakem) v délce 9,5 m. Dále dojde k uložení plastové chráničky v délce cca 200 m pod chodník (pro budoucí umístění optického kabelu).

Stavba je umístěna i na silničním pozemku parc. č. 5453 v obci a k. ú. Zubří zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí (dále jen pozemek), který je ve vlastnictví Zlínského kraje – s právem hospodaření ŘSZK.

Při předmětné stavbě dojde ke změně tělesa silnice III/01878, spočívající ve sjednocení šířky vozovky (vybudováním nového chodníku, vč. osazení betonových obrub s dvouřádkem z žulových kostek), nových dešťových vpustí s šachtou a přípojkou do nové kanalizace.

- 1.5 Stavebník bere na vědomí, že byť je investorem Stavby, nestane se vlastníkem jakýchkoliv částí Stavby, které spočívají ve změně či úpravě Silnice jejích součástí či příslušenství (ve smyslu příslušných ustanovení ZPK), neboť vlastníkem Silnice včetně jejích součástí a příslušenství zůstává dle ustanovení § 9 odst. 1) ZPK bez ohledu na realizaci Stavby Zlínský kraj. Tím není dotčeno vlastnické právo stavebníka (případně třetích osob) k ostatním částem Stavby.
- 1.6 Veškeré povinnosti a závazky, které stavebníkovi vyplývají z této smlouvy, splní stavebník na vlastní náklady, přičemž ŘSZK ani Zlínský kraj se nebudou na plnění takových povinností stavebníka nijak podílet, není-li v této smlouvě pro konkrétní případ výslovně dohodnuto jinak.
- 1.7 Stavebník prohlašuje a zavazuje se, že jím v rámci Stavby navrhovaná (i realizovaná) změna tělesa pozemní komunikace (tj. Silnice) odpovídá a ke dni vydání Kolaudačního rozhodnutí



bude odpovídat příslušným právním předpisům (zejména SZ, ZPK a Vyhlášce) příslušným ČSN a dalším technickým normám a podmínkám.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1 Stavebník je povinen uzavřít s ŘSZK nájemní smlouvu na nájem části Pozemku dotčený stavbou, a to nejpozději před zahájením realizace Stavby a s dobou nájmu do doby majetkoprávního vypořádání trvalého záboru části Pozemku dotčeného Stavbou. K vypracování návrhu nájemní smlouvy, který připraví ŘSZK, je stavebník povinen doložit výpočet plochy záboru příslušné části Pozemku Stavbou, výpis z LV a identifikační údaje stavebníka, a to nejpozději 1 měsíc před zahájením Stavby. Výše nájemného bude stanovena podle ke dni uzavření nájemní smlouvy aktuálního znění směrnice ŘSZK č. 05/2002 jejíž přílohou je mj. sazebník úhrad (ŘSZK je oprávněno předmětnou směrnicí anebo sazebník jednostranně měnit, znění aktuální ke dni uzavření této smlouvy je dostupné na webu ŘSZK: <https://www.rszk.cz>).
- 2.2 Stavebník je povinen uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení Stavby mezi stavebníkem jako objednatelem a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“), který má odbornou způsobilost na provádění staveb na pozemních komunikacích se smluvním zajištěním záruky za jakost s délkou záruční lhůty min. 5 (pět) let ode dne převzetí díla, přičemž podmínky v takové smlouvě o dílo sjednané nesmí být v rozporu s ujednáními vyplývajícími z této smlouvy ani nesmí plnění práv a povinností smluvních stran vyplývajících z této smlouvy bránit.
- 2.3 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Stavby (zahájením realizace Stavby se pro účely této smlouvy rozumí zahájení stavebních prací):
- Písemně požádat ŘSZK o souhlas se zvláštním užíváním Silnice, s přechodnou úpravou provozu a částečnou uzavírkou silnice.
 - Zajistit vytýčení Stavby odborným geodetem a v předstihu písemně (e-mail postačí) přizvat zástupce ŘSZK k odsouhlasení vytýčení na místo samé (odsouhlasení vytýčení bude uvedeno ve stavebním deníku Stavby).
- 2.4 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Stavby požádat ŘSZK o předání té části staveniště, která je tvořena Stavbou dotčeným úsekem Silnice a Pozemku, přičemž takové předání bude provedeno formou písemného protokolu potvrzeného oběma stranami, jehož jedno vyhotovení obdrží po podpisu Zhotovitel i ŘSZK.
- 2.5 Zhotovitel je povinen si před zahájením realizace Stavby zajistit u příslušného úřadu (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor dopravy, silniční správní úřad) povolení ke zvláštnímu užívání a k částečné uzavírce Silnice a stanovení k přechodné úpravě provozu a následně podle takového povolení označit Stavbou dotčený úsek Silnice přechodným dopravním značením.
- 2.6 V rámci realizace Stavby je Zhotovitel povinen:
- Zajistit provedení odborných zkoušek zaměřených na kvalitu díla zhotoveného na pozemní komunikaci (Silnici), a to u nezávislé třetí osoby s příslušnou odbornou způsobilostí, která o výsledku svých odborných zjištění vydá písemný protokol, jehož kopii stavebník bez zbytečného odkladu předá ŘSZK;
 - Písemně předem přizvat ŘSZK k rozhodujícím jednáním týkajícím se stavebních činností na Silnici;
 - Novou obrubu umístit min. 3,0 m od osy vozovky Silnice a v místě oboustranně umístěné obruby zajistit šířku vozovky min 6,0 m;
 - V místě dotčení vozovky provést novou konstrukci vozovky a její opravu v šířce cca 0,5 m (s přesahy nového vozovkového souvrství) v tl. 45 cm ve složení: 20 cm štěrkokdrť 0-63, 15 cm štěrkokdrť 0/32, 5 cm ACL 16+ a 5 cm ACO 11+;

2

- Prořezat a zalít nově vzniklou spáru ve vozovce pružnou bitumenovou zálivkou;
 - Umístit chráničku pro uložení kabelu pod chodníkem, tj. mimo vozovku silnice III/01878;
 - Neukládat stavební materiál ani zeminu z výkopu či suť na silničním tělese;
 - Označit a zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců;
 - Provádět práce v silničním tělese Silnice a Pozemku pouze v období od 01.04. do 31.10. (tj. mimo zimní období);
 - Dodržovat ZPK a Vyhlášku;
 - Zajistit odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-OPK č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších předpisů;
- 2.7 Po dokončení Stavby je Zhotovitel povinen požádat ŘSZK o zpětné převzetí té části staveniště, která je tvořena Stavbou dotčeným úsekem Silnice a Pozemku, přičemž takové předání bude provedeno formou písemného protokolu potvrzeného oběma stranami, jehož jedno vyhotovení obdrží po podpisu Zhotovitele i ŘSZK.
- 2.8 Stavebník je povinen uhradit ŘSZK finanční náhradu za zvláštní užívání silničního tělesa Silnice za podélné uložení chráničky v přidruženém prostoru (100,- Kč/bm + DPH), splatnou před vydáním souhlasu k povolení zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních prací, na základě vystavené faktury, před protokolárním předáním části předmětného silničního tělesa pracovníkem ŘSZK pro provádění Stavby specifikované v čl. I. smlouvy.
- 2.9 Zhotovitel je povinen uhradit ŘSZK finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa Silnice Stavbou, a to za dobu od protokolárního převzetí té části staveniště, která je tvořena Stavbou dotčeným úsekem Silnice a Pozemku, do doby jejího protokolárního vrácení ŘSZK. Náhrada je splatná na základě faktury vystavené ŘSZK na vrub Zhotovitele, jejíž splatnost nebude kratší než 15 (patnáct) dnů od vystavení faktury, přičemž faktura bude vystavena po protokolárním vrácení předmětné části staveniště ŘSZK. Výše náhrady bude stanovena podle plochy Silnice omezené Stavbou, a to následovně:
- provádění stavebních prací a jiných činností i nestavebních - omezení dopravy – zábor jízdního pruhu: 20,- Kč/m²/den + DPH,
 - V případě jiného omezení silničního tělesa bude sazba náhrady určena a účtována dle sazebníku ŘSZK platného ke dni protokolárního vrácení předmětné části staveniště ŘSZK.
- Finanční náhrada za dočasné omezení silničního tělesa se netýká provádění stavebních prací na stavebních objektech (nebo částech Silnice) ve vlastnictví Zlínského kraje.
- Daň z přidané hodnoty bude účtována v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.10 Stavebník je povinen (mj. též v souladu s ustanovením § 122 odst. 7, resp. § 122a odst. 3 SZ a podle ustanovení § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) si před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu Stavby, resp. kolaudačního rozhodnutí Stavby vyžádat stanovisko ŘSZK (jakožto zástupce vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. Silnice, kterým je Zlínský kraj). K vydání takového stanoviska je nutná prohlídka Stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje písemně oznámit ŘSZK termín dokončení Stavby nejméně 5 (pět) dní předem a ve stejné lhůtě písemnou výzvou přizvat ŘSZK k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky Stavby.
- 2.11 Zhotovitel je povinen uvést těleso Silnice a Pozemek do odpovídajícího dopravně-technického stavu, včetně vyčištění odvodnění a příslušenství Silnice, a to nejpozději 2 (dva) pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky Stavby.

- 2.12 Nejpozději ke dni podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu Stavby anebo kolaudačního rozhodnutí Stavby je stavebník povinen předat ŘSZK dokumenty k přípravě písemného protokolu (vizte níže) o předání a převzetí těch částí Stavby, které jsou vlastnictvím Zlínského kraje, tedy částí Stavby, které spočívají ve změně či úpravě Silnice jejích součástí či příslušenství (ve smyslu příslušných ustanovení ZPK), případně další dokumenty, které si ŘSZK od stavebníka vyžádá.
- 2.13 Stavebník je povinen předat ŘSZK 1 (jedno) vyhotovení originálu či ověřené kopie kolaudačního souhlasu Stavby nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí Stavby, a to do 5 (pěti) pracovních dnů po vydání kolaudačního souhlasu Stavby, resp. do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí Stavby.
- 2.14 Stavebník je povinen nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky Stavby zajistit a ŘSZK předat jedno vyhotovení oddělovacího GP skutečného provedení Stavby, který bude podkladem pro majetkoprávní vypořádání části Pozemku na základě této smlouvy trvale zabraného Stavbou mezi Zlínským krajem a stavebníkem.
- 2.15 Stavebník je povinen provést majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou mezi ZK a stavebníkem, a to nejpozději do 15 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, nebo ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí.
- 2.16 Stavebník je povinen řádně udržovat Stavbu a zajišťovat provádění oprav Stavby, včetně poruch vzniklých při provádění údržby Silnice anebo provozem na Silnici, které mají příčinu v díle – zařízení stavebníka. Za tímto účelem má stavebník právo vstupovat a vjíždět na pozemky v souladu se ZPK a Vyhláškou.
- 2.17 ŘSZK je oprávněno (zejména během provádění Stavby) kontrolovat plnění povinností stavebníka/zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy a dožadovat se bezodkladné nápravy, pakliže by stavebník jakoukoliv svou povinnost neplnil.
- 2.18 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že stavebník provede jako součást Stavby změnu či úpravu Silnice či jejích součástí či příslušenství (ve smyslu příslušných ustanovení ZPK) jako Stavbou vyvolanou investici, a to na vlastní náklady a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, přičemž se nestane vlastníkem takové změny či úpravy Silnice či jejích součástí či příslušenství (neboť jejich vlastníkem je ve smyslu příslušných ustanovení ZPK vždy Zlínský kraj). Na základě shora uvedeného předávacího protokolu tedy nedojde (ani nemůže dojít) k jakémukoliv převodu vlastnického práva.
- 2.19 Stavebník je oprávněn umístit a realizovat Stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené PD podle podmínek (mj. technických, věcných a bezpečnostních) vyplývajících z této smlouvy.
- 2.20 Na svůj náklad zajistit zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou organizací na podkladu katastrální mapy, které je povinen předat i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.idtm-zk.cz a předat ŘSZK protokol o akceptaci v digitálním provedení (.pdf),
- 2.21 Výslovně se sjednává, že bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK není stavebník oprávněn umožnit v rámci realizace Stavby provedení jakékoliv přílohy (ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů) ani provedení jakékoliv chráničky, kolektoru či obdobného zařízení pro prvky infrastruktury elektronických komunikací. Bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK není stavebník oprávněn ani uzavřít jakoukoliv dohodu o příloze, která by měla být (byť jen částečně) umístěna na Pozemku anebo v ochranném pásmu Silnice.

III. Ukončení smlouvy

- 3.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět (s účinností ke dni doručení výpovědi poslední z dotčených smluvních stran, tj. bez výpovědní doby), pokud dojde k takovému úpravě Stavby, že Stavba již nebude nijak (ani do případného ochranného pásma) zasahovat do Silnice.
- 3.2 ŘSZK i Zlínský kraj jsou oprávněni tuto smlouvu písemně vypovědět (s účinností ke dni doručení výpovědi stavebníkovi, tj. bez výpovědní doby), nastane-li kterákoliv z níže uvedených skutečností:
- 3.2.1 Stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením realizace Stavby pravomocné rozhodnutí o povolení Stavby;
- 3.2.2 Stavba nebude zahájena do doby stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu o povolení Stavby;
- 3.2.3 Nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání Silnice.

IV. Udělení souhlasu

- 4.1 Zlínský kraj (zastoupen ŘSZK) jako výlučný vlastník Silnice a Pozemku tímto výslovně **souhlasí** s vydáním společného povolení na Stavbu, přičemž souhlas je (v podobě podpisu a razítka) vyznačen rovněž na situačním výkresu dokumentace nebo projektové dokumentace Stavby. Kopie daného výkresu (s vyznačeným souhlasem) je v podobě přílohy nedílnou součástí této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Výraz "zajistit" znamená pro účely této smlouvy provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, byť by jejich uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržením určitého jednání, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku.
- 5.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
- 5.3 Právní vztahy smluvních stran související s touto smlouvou a výslovně neupravené jejím textem se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ZPK, SZ a OZ.
- 5.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 5.5 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku této smlouvy podepsaného smluvními stranami; strany výslovně vylučují změnu této smlouvy jinou než písemnou formou. Ujednání, v nichž se strany vzdávají požadavku na písemnou formu, se musí uskutečnit písemně; jinou, než písemnou formu strany vylučují.
- 5.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy, a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek
- 5.7 Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 OZ, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle SZ anebo ZPK a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést Stavbu.



- 5.8 Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.9 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž stavebník obdrží 2 (dva) stejnopisy a ŘSZK obdrží 2 (dva) stejnopisy.
- 5.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- kopie výkresu s vyznačením souhlasu vlastníka pozemku

27 -06- 2022

Ve Zlíně dne:

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
- 18 -


Zlínský kraj
zastoupený ŘSZK

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
- 18 -

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Bronislav Malý, ředitel

V Zubří dne:



Ing. Lubomír Vaculín
starosta





**MSS-projekt s.r.o.,
Bronislava Mydlářová
Žerotínova 992,
755 01 Vsetín**

e-mail: <http://www.mss-projekt.cz>

tel.: +420 774 443 799

Vyřizuje: Jaromír Jurajda, JuJ/TKR #17081

V Rožnově p. R. dne: 24. 2. 2022

Věc: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci:

„Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část“, (SO.02 Zubří intravilán)“, parc.č. 48/1, 48/13, 1461, 1462, 1463, 1465, 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1468, 1478/1, 1478/4, 1479/1, 1479/3, 1479/6, 1479/16, 1479/22, 1479/25, 1479/35, 1482, 1485, 1486, 1487, 1488, 3973/10, 3973/11, 3973/148, 3973/173, 4093/42, 5453, 1479/3, 3973/8, 3973/10, 4093/4, 4093/42, 5453 vše v k.ú. Zubří

Důvod: Vydání společného povolení

Stavebník: Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

V zájmovém území se nachází veřejné sítě elektronických komunikací (dále jen „VSEK“) v majetku nebo správě TKR Jašek, s.r.o. a při realizaci výše uvedené akce

DOJDE K DOTČENÍ

1. VSEK „**Televizní kabelový rozvod TKR Zubří**“ – koaxiální kabel, která je ve vlastnictví Města Zubří.

DOJDE K DOTČENÍ

2. VSEK „**TKR Zubří – datová síť**“ – chráničky / optický kabel, která je ve vlastnictví Města Zubří.

DOJDE K DOTČENÍ

3. VSEK „**TKR Jašek – národní datová síť xGbE**“ – chráničky / optický kabel, která je ve vlastnictví TKR Jašek, s.r.o.

Po dohodě s investorem akce a na základě zákona č. 194/2017 Sb., požadujeme přípolož v celé délce výkopu. Realizaci přípolož zajistí TKR Jašek, s.r.o., (kontaktní osoba: Ing. Boris Schwarz, tel.: 571 115 225).

Přesné umístění chrániček / kabelů je nutné určit vytýčením. Stavba nesmí stát na chráničkách / kabelech.

Prostorové umístění chrániček / kabelů bylo ověřeno z výkresové dokumentace „SYSTÉM TKR Zubří“ a „SYSTÉM xGbE“. Předpokládaná hloubka kabelových tras činí 0,4-1 m.

Podmínky provádění prací:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení majitele vedení je organizace provádějící zemní práce povinna tyto práce provést v souladu s ČSN 736005 tak, aby nedošlo k jejich poškození.

- 1) Provádějící organizace je povinna si min. 10 dnů před zahájením prací objednat u společnosti TKR Jašek vytýčení VSEK a zajistit vyznačení jeho polohy přímo na staveništi. S tímto musí prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět výkopové práce.
- 2) Při pracích ve vzdálenosti do 1m na každé straně vyznačené VSEK se nesmí používat mechanizačních prostředků a musí se dbát zvýšené opatrnosti.
- 3) Přesnou polohu a hloubku uložení VSEK je nutno určit ručně kopanou sondou se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození.
- 4) Neprodleně nahlásit každé, i nepatrné poškození chrániček / kabelů společnosti TKR Jašek, tel: 571 115 225.

Platnost vyjádření je 1 rok.
S pozdravem

František Jašek
jednatel

Jaromír Jurajda



Příloha: 1 x koordinační situace č. 2 s trasou VSEK



Nádražní 36
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 654 293
+420 571 657 407
e-mail: beskydy@nature.cz
www.beskydy.nature.cz
IDDS: vvedyj

MSS-projekt s.r.o.
Žerotínova 992
VSETÍN
755 01
(prostř. DS)

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 0541/BE/2022_2

VYŘIZUJE: Turková

DATUM: 16. 2. 2022

SDĚLENÍ

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) na základě žádosti, kterou dne 8. 2. 2022 podalo **Město Zubří, U Domoviny 234, Zubří**, zastoupené společností MSS-projekt s.r.o., Žerotínova 992, VSETÍN, IČ: 26849836 zastoupenou paní Bronislavou Mydlářovou, ve věci vydání souhlasu ke stavbě „**Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část**“ v k.ú. Zubří, sděluje, že:

realizaci záměru ~~mohou~~ /nemohou být dotčeny níže uvedené zákonem chráněné zájmy:

	ANO	NE
§ 4 odst. 2 zákona (významné krajinné prvky)	<input type="checkbox"/>	X
§ 12 zákona (krajinný ráz)	<input type="checkbox"/>	X
§ 25 zákona (zóny odstupňované ochrany CHKO)	<input type="checkbox"/>	X
§ 26 zákona (základní ochranné podmínky CHKO)	<input type="checkbox"/>	X
§ 34 zákona (základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích)	<input type="checkbox"/>	X
§ 35 zákona (národní přírodní památka)	<input type="checkbox"/>	X
§ 36 zákona (přírodní památka)	<input type="checkbox"/>	X
§ 37 zákona (ochranná pásma zvláště chráněných území)	<input type="checkbox"/>	X
soustava NATURA 2000	<input type="checkbox"/>	X
§ 44 odst. 3 zákona (bližší ochranné podmínky ZCHÚ)	<input type="checkbox"/>	X
§ 49 zákona (ochrana zvláště chráněných druhů rostlin)	<input type="checkbox"/>	X
§ 50 zákona (ochrana zvláště chráněných druhů živočichů)	<input type="checkbox"/>	X

Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětné pozemky nachází v zastavěném území města, Agentura podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona závazné stanovisko **nevydává**.

Jaroslava Turková

Referent oddělení ochrany přírody a krajiny



SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU VSETÍNSKO

dobrovolný svazek obcí dle § 49 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

MSS-projekt s.r.o.
Bronislava Mydlářová
Žerotínova 992
Vsetín
755 01

Ve Vsetíně dne 10.2.2022

Zn.: SOMV/V 133/22

Vyřizuje: Petr Kudlík, 571 410 540
petr.kudlik@mikroregion-vsetinsko.cz

Věc: Souhlas se stavbou „Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část“.

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko **souhlasí** se stavbou „Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část“, umístěnou na pozemcích parc. č. 5453, 1468, 1467/2, 1467/1, 1467/3, 48/1, 48/13, 3937/1 a 3973/148 v k. ú. Zubří. Provedenou dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření a za dodržení podmínek provozovatele kanalizace Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.


S pozdravem Čisté řece Bečvě zdar

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
Tel.: 571 410 541

+

Ing. arch. Martina Hovořáková
předseda Rady
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Příloha: Koordinační situace – Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 2. část





— ZÁKRES HRANIC DLE KN
— PARCELNÍ ČÍSLO DLE KN
— VLASTNÍK PARCELY DOČERN

4040/1

mp 140°C

— HOW SLACKY / CHOCOLATEY CANTHINK

— BEZPEČNOSTNÝ CHODNÍK — ZÁKLADOVÁ DĚLA 11. 60 mm

— SIEZD K NO — ZÁVĚRŮ DĚJEŤ TL 80 mm

-- NÁPOJENÍ MÍSTNÍ / OBLASTNÍ KOMUNIKACE -- ASFALTOBETON

...the

— **PROCESO DE TRANSICIÓN** —

— NOVÝZEMÍ STOKA OČEL. ODPOVĚDÍ KOMUNIKACE SE ŠACHTOU

— UMÍSTĚNÍ CHOVNÝCH TĚL JÁDEK (SCHEMATICKÝ ZÁKRES)

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SITÍ

[illegible]

Dne 10.2.2022
Souhlasíme se stavbou:

Smrskan
Službeni urednik: Miroslav Vrsić
Svrtov 1080, 755 01 Vrsin
IČ: 70238980, DIČ: CZ70238980
Tel.: 571 410 541

11
3973186

[illegible]

Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 125622/2022-7460-OÚZ-BR
SpMO: 9452/2022-7460-150

Brno 15. března 2022

MSS - projekt s.r.o.
Žerotínova 992
755 01 Vsetín

Závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení
Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 2. Část, k.ú. Zubří

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce správy a řízení organizací, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru novostavby chodníku v k.ú. Zubří tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SSŘO MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohroží naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Kalasová, tel. 973 445 788

Bc. Lucie Kalasová
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 125622/2022-7460-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce správy a řízení organizací,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů
pracoviště OÚZ Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor životního prostředí a výstavby
Oddělení výstavby

Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spisová značka: MěÚ/Vyst/085651/2022//Pa

Rožnov pod Radhoštěm, dne 6.9.2022

Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/088213/2022

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Ludmila Pavelková, tel.: 571 661 165

datum vypravení: 6.9.2022



MRPRSS03604884

Město Zubří
U Domoviny 234
756 54 Zubří

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ VÝJIMKY

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ a § 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o výjimku z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 odst. 2 stavebního zákona ve věci výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb podle § 169 odst. 3 stavebního zákona, kterou dne 10.8.2022 podalo

Město Zubří, IČO 00304492, U Domoviny 234, 756 54 Zubří,
 které zastupuje MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, Michelská 580/63, 141 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a podle § 169 odst. 2, 4 a 6 stavebního zákona

p o v o l u j e

výjimku z ustanovení bodu 1.0.2. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu:

propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 2.část

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1467/3, 5453 v katastrálním území Zubří.

Popis:

- stavební úřad uděluje výjimku z tohoto ustanovení vyhlášky s tím, že šířka chodníku v úseku km 0,188 bude 1,16 m místo požadované šířky min. 1,50 m.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří
FONAS - SVO s.r.o., Za Hážovkou 1809, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Odůvodnění:

Dne 10.8.2022 podal žadatel žádost o výjimku z obecných požadavků na výstavbu ve věci výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Žadatel žádost odůvodňuje tím, že v místě navrženého chodníku se nachází stávající sloup NN. Podél sloupu bude osazen chodníkový obrubník dle požadavku ČEZ Distribuce, a.s. Šířka chodníku bude v tomto místě 1,16 m.

Souhlas s udělením výjimky vydalo Krajské ředitelství Policie ČR Vsetín.

Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníkem řízení dle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je stavebník a vlastníci pozemků dotčení stavbou, tj. Město Zubří, FONAS - SVO s.r.o., Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebná pro umístění a provedení předmětné stavby.

Ludmila Pavelková, v.r.

samostatná odborná referentka odboru životního prostředí a výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 14 ve výši 5000 Kč byl zaplacen 18.8.2022.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

MSS - projekt s.r.o., IDDS: ba7n2p2

FONAS - SVO s.r.o., IDDS: fwn6tqa

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: w6thp3w

Městský úřad Zubří – okres Vsetín

U Domoviny 234, PSČ: 756 54

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM:

08.09.2022

MěÚ/OV/1747/2022/Janic

Jana Janíčková

571 757 066

janickova@mesto-

zubri.cz

12. 09. 2022

MSS-projekt s.r.o.

Michelská 580/63

141 00 Praha 4 - Michle

Věc: Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace

Výrok:

Městský úřad Zubří, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 13/1997 Sb.) a podle § 67 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád) v platném znění, posoudil Vaši žádost podanou dne 08.09.2022 podle § 25 odst. 4 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb. v souladu s § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění a po předchozím souhlasu vlastníka (správce) pozemní komunikace města Zubří

p o v o l u j e

zvláštní užívání místní komunikace UK 15

žadatel: Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří.

v místě: těleso místní komunikace č. UK 15, parc. č 5453 v k. ú. Zubří

účel: **uložení dešťové kanalizace**

způsob realizace: uložení v tělese komunikace

na dobu: životnosti

při splnění následujících podmínek:

1. Před vlastní realizací stavby je povinen zhotovitel požádat silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – překop (protlak) místní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 40 vyhl. č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení budou respektovány závazné doporučené normy pro ukládání inženýrských sítí ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

MěÚ Zubří přezkoumal Vámi předloženou písemnou žádost a dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky předepsané zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění a vyhláškou č.104/1997 Sb. v platném znění a rozhodl tak, jak je shora ve výroku uvedeno.

Uvedené podmínky, za jejichž předpokladu se povolení uděluje, chrání veřejný zájem a jsou závazné i pro eventuální nástupce v držení předmětného zařízení.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Zlín, odbor dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím Městského úřadu Zubří.



Radek Janošek
vedoucí OV



Na vědomí:

Městský úřad Rožnov p. R. – odbor životního prostředí

Městský úřad Zubří – správa komunikací

telefon: - sekretariát(ústředna): 571 757 051
 - starosta: 571 757 053
 - místostarosta: 571 757 064
 - tajemník: 571 757 052
 - matrika, evid.obyvateľ: 571 757 058

telefon-fax: - odbor výstavby 571 757 065
http: www.mesto-zubri.cz

Bankovní spojení: IČO: 00304492
peněž. ústav KB, a.s., Rožnov p. R.
č.ú.: 2221851/0100